

AUDIO

Görüntülü Diafon | Akıllı Ev

Fiyat Listesi
11 Mart 2019

İçinizi rahatlatan teknoloji.



40.yıl

Kurulduđu 1979 yılından beri, Türkiye'deki bina iletişim sistemlerinde üstlendiđi lider teknoloji řirketi rolüyle; sizlere güven, konfor ve huzur sunan Audio, %100 yerli bir marka olarak 40. yılını kutlamanın gururunu yaşıyor.

Türkiye'yi sesli diafon ile tanıştırdıđı ilk günlerinden, görüntülü diafonlara ve çağdaş evlerin vazgeçilmezi haline gelen akıllı ev sistemlerine kadar, hayatınıza dokunan çözümler sunan Audio, evinizde, sevdiklerinizle, mutlu bir hayat yaşamanız için çalışıyor.

Türkiye'nin tartışmasız lider markası haline gelen Audio, 40. yılını bu başarılarda büyük katkısı bulunan siz değerli iş ortađı ile birlikte kutlamaya hazırlanıyor. Audio olarak sizleri bu uzun marka yolculuğumuzdaki yol arkadaşlarımız, kader birliđi yaptıđımız ortaklarımız, inancımızın arkasındaki en büyük dayanađımız olarak görüyoruz. Sizlerden aldıđımız güçle, modern dünyanın deđişen ihtiyaçlarını karşılayacak yepyeni projeler üretmeye devam edeceđiz.



İÇİNDEKİLER

Görünlütü Diafonlar	3
Bus Plus Yeni Seri	4
Yeni Şubeler	5
Yeni Paneller	9
Paket Fiyat Listesi	10
Villa Kitleri	11
Bus Plus	14
Şube Kapakları	15
Şubeler	16
Zil Panelleri	22
Paket Fiyat Listesi	25
Villa Kitleri	26
Yardımcı Ürünler	27
Video Dağıtıcı	28
Video Yükseltici	28
Güç Kaynağı	28
Güvenlik Konsolu	28
Fnk 310 Dijital Sesli Diafon Bus Plus	29
Dijital Telefon Bus Plus	29
Dijital Telefon Bus Plus	29
Dijital Güvenlik Telefonu Bus Plus	29
Güvenlik Kamerası	30
Asansör Konuşma Kiti	30
Kamera Seçme Modülü	30
Video Anahtarlayıcı Bus Plus	30
Dijital Panel Buton Dönüştürme Modülü	31
Arayanı Gösterme Cihazı	31
KGK 150 Tuş Takımlı Kapı Giriş Kontrol Kiti	31
KGK 150 Santral	31
KGP 200 Proxy Kartlı Kapı Giriş Kontrol Kiti	32
KGP 200 için Kapı Giriş Kartı	32
AUD Proximity Key	32
DT - 8 Kablo	32
Aksesuarlar	33
Dekoratif Çerçeve 1'li	34
Dekoratif Çerçeve 2'li	34
Dekoratif Çerçeve 3'lü	34
Dekoratif Çerçeve 1 Butonlu Zil Paneli İçin	35
Zil Paneli Çevirme Aparatı	35
Villa Set Çevirme Aparatı	36
Yağmurluk Aparatı	37
Zil Paneli Dekoratif Çerçeve	37
Diafon Askı Aparatı	37

IP Ürünler (Linux & Android)	37
IP Ürünler (Linux)	38
Yeni Şubeler	38
IP Ürünler (Android)	42
Yeni Şubeler	42
IP Ürünler	45
IP Zil Panelleri	45
Sistem Ürünleri	46
Sesli Diafonlar	48
8+nD	49
Sesli Diafonlar	50
Sesli Santraller	52
4+nD	53
Sesli Diafonlar	54
Sesli Santraller	54
8+nD - 4+nD	55
Sesli Zil Panelleri	55
Paket Fiyatları	56
4+nET / 4+nFT	57
4+nET / Sesli Diafonlar	58
4+nET / Sesli Santraller	58
4+nET / Sesli Zil Paneli	58
4+nFT / Sesli Diafonlar	59
4+nFT / Sesli Santraller	59
4+nFT / Sesli Zil Panelleri	60
4+nET - 4+nFT / Paket Fiyatı	60
Akıllı Ev Sistemleri	61
Şubeler	62
Beyin ve Güç Kaynakları	63
Anahtar Arkası Modüller	64
Pano Tipi Modüller	66
Sensörler	68
Vanalar	69
UPS ve Access Point	70
Otomasyon Kablosu ve Anahtar Kasası	71
Akıllı Ev Sistemleri / Paketleri	72
Montaj Şemaları	73
Bus Plus Bina Tesisat Şeması	74
Blok ve Daire Kodlama Tablosu	74
Bus Plus Montaj Şemaları	75
Zil Panelleri ve İsimlikler	76
Boy Standartlı Basic Panel Anlatım Kılavuzu	77
Akıllı Ev Bina Tesisatı	78
Akıllı Ev Kodlama Tablosu	79
Akıllı Ev Sistemi Paket Bağlantıları	80
İletişim Numaraları	86

Görüntülü Diafonlar

Ailenizin ve evinizin güvenliği için tam 40 yıldır bina elektroniği çözümleri üreten Audio, Sesli ve Görüntülü Diafon Sistemleri ile uzun yıllardır Türkiye'nin tartışmasız lider markası. Her kesimden Türk insanının ihtiyaçlarını ve bütçe imkanlarını göz önünde bulundurarak ürettiği Görüntülü Diafon Sistemleri, gerek montaj ve kullanım kolaylığı, gerekse şık tasarımları ve dayanıklılığı ile tüketicisinin sevgisini kazandı.

Yoğun Ar-Ge yatırım ve çalışmalarının sonucu olarak Türkiye'deki binaların büyük çoğunluğunda kullanılan ve yine Audio tarafından geliştirilmiş olan DT8 kablosu ile bina elektrik tesisatına montajı, yalnızca 10 dakikada gerçekleşen Audio Görüntülü Diafon Sistemleri'nden siz de dilediğiniz modeli seçin. Evinizin güvenliği için endişelenmek ya da risk almak yerine, kapınızın dışında olan biteni gözlerinize görün. Sevdiklerinizi dışarıdan gelebilecek risklere karşı koruyun.



Bus Plus Yeni Seri



7" Mekanik Butonlu Diafon

10.1", 7" ve 4.3" ekran boyutları, siyah ve beyaz renk seçenekleri, kullanımı kolay modern tasarımlarıyla Yeni Bus Plus Serisi, evinizi ve sevdiklerinizi güvence altına alarak içinizi rahatlatmaya hazır.




SİYAH



BEYAZ

4.3" Görüntülü Diafon Bus Plus (Mekanik Butonlu)

BEYAZ	001180	864 TL
SİYAH	001181	



Ürün Özellikleri



- OSD Menü
- Mekanik Butonlu Kullanım
- Bas-Konuş Özellikli
- Daireler Arası Görüşme
- 8 Kademeli Zil Sesi Ayarı
- 10 Farklı Zil Melodisi
- Güvenlik ile Görüşme
- Güvenlik ve 2 Adet Harici Kamera Görüntüleme
- 2 Kapı ile Görüşebilme
- Kapıcı ile Görüşme
- Işık ve Renk Ayarı

Teknik Özellikleri

- Ekran Özellikleri: 4.3" TFT, Renkli
- Ekran Çözünürlüğü: 480 x 272
- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50° C
- Boyutlar: 183 x 110 x 25 mm

4.3" Görüntülü Diafon Bus Plus (Mekanik Butonlu Handsfree)

BEYAZ	001182	900 TL
SİYAH	001183	



Ürün Özellikleri


- OSD Menü
- Mekanik Butonlu Kullanım
- Handsfree Özellikli
- Daireler Arası Görüşme
- 8 Kademeli Zil Sesi Ayarı
- 10 Farklı Zil Melodisi
- Güvenlik ile Görüşme
- Güvenlik ve 2 Adet Harici Kamera Görüntüleme
- 2 Kapı ile Görüşebilme
- Kapıcı ile Görüşme
- Işık ve Renk Ayarı

Teknik Özellikleri

- Ekran Özellikleri: 4.3" TFT, Renkli
- Ekran Çözünürlüğü: 480 x 272
- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50° C
- Boyutlar: 183 x 110 x 25 mm

4.3" Görüntülü Diafon Bus Plus (Dokunmatik Butonlu)

BEYAZ	001184	1.026 TL
SİYAH	001185	



Ürün Özellikleri


- OSD Menü
- Dokunmatik Butonlu Kullanım
- Handsfree Özellikli
- Daireler Arası Görüşme
- 8 Kademeli Zil Sesi Ayarı
- 10 Farklı Zil Melodisi
- Güvenlik ile Görüşme
- Güvenlik ve 2 Adet Harici Kamera Görüntüleme
- 2 Kapı ile Görüşebilme
- Kapıcı ile Görüşme
- Işık ve Renk Ayarı

Teknik Özellikleri

- Ekran Özellikleri: 4.3" TFT, Renkli
- Ekran Çözünürlüğü: 480 x 272
- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50° C
- Boyutlar: 183 x 110 x 25 mm

4.3" Görüntülü Diafon Bus Plus (Dokunmatik Ekranlı Alarmlı)

BEYAZ	001186	1.180 TL
SİYAH	001187	



Ürün Özellikleri


- Kullanıcı Dostu Arayüz ve Menü
- Dokunmatik Ekranlı Kullanım
- Handsfree Özellikli
- Daireler Arası Görüşme
- 8 Kademeli Zil Sesi Ayarı
- Kapı, Güvenlik ve Daireler Arası 16 Farklı Melodi Tanımlayabilme
- Kapı, Güvenlik, Daireler Arası, Asansör ve İç Zil Çağrı Engelleme
- Güvenlik ve 2 Adet Harici Kamera Görüntüleme
- 5 Zon Alarm Sensöründen Veri Alıp Güvenliğe Bilgi Verme
- Gece ve Dışarda Olmak Üzere 2 Alarm Modu
- Alarm Öncesi 30-60-90 Saniye Süre Ayarlama
- Alarm Şifresi Değiştirme
- Oluşan Alarm Durumlarının Son 9 Tanesini Kayıt Etme
- Site Yönetiminden Mesaj Alma Özelliği
- Hizmetler Menüsü ile Taksi Çağırma, Elektrik Arıza, Su İsteği vb. Hizmetlerden Faydalanma
- Işık, Renk ve Kontrast Ayarı

Teknik Özellikleri

- Ekran Özellikleri: 4.3" TFT, Kapasitif Dokunmatik Renkli
- Ekran Çözünürlüğü: 480 x 272
- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50° C
- Boyutlar: 183 x 110 x 25 mm

7" Görüntülü Diafon Bus Plus (Mekanik Butonlu)

BEYAZ	001188	1.268 TL
SİYAH	001189	



Ürün Özellikleri


- OSD Menü
- Mekanik Butonlu Kullanım
- Bas-Konuş Özellikli
- Daireler Arası Görüşme
- 8 Kademeli Zil Sesi Ayarı
- 10 Farklı Zil Melodisi
- Güvenlik ile Görüşme
- Güvenlik ve 2 Adet Harici Kamera Görüntüleme
- 2 Kapı ile Görüşebilme
- Kapıcı ile Görüşme
- Işık, Kontrast ve Renk Ayarı

Teknik Özellikleri

- Ekran Özellikleri: 7" TFT, Renkli
- Ekran Çözünürlüğü: 800 x 480
- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50° C
- Boyutlar : 217 x 150 x 26 mm

7" Görüntülü Diafon Bus Plus (Mekanik Butonlu Handsfree)

BEYAZ	001190	1.304 TL
SİYAH	001191	



Ürün Özellikleri


- OSD Menü
- Mekanik Butonlu Kullanım
- Handsfree Özellikli
- Daireler Arası Görüşme
- 8 Kademeli Zil Sesi Ayarı
- 10 Farklı Zil Melodisi
- Güvenlik ile Görüşme
- Güvenlik ve 2 Adet Harici Kamera Görüntüleme
- 2 Kapı ile Görüşebilme
- Kapıcı ile Görüşme
- Işık, Kontrast ve Renk Ayarı

Teknik Özellikleri

- Ekran Özellikleri: 7" TFT, Renkli
- Ekran Çözünürlüğü: 800 x 480
- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50° C
- Boyutlar: 217 x 150 x 26 mm

7" Görüntülü Diafon Bus Plus (Dokunmatik Butonlu)

BEYAZ	001192	1.336 TL
SİYAH	001193	



Ürün Özellikleri



- OSD Menü
- Dokunmatik Butonlu Kullanım
- Handsfree Özellikli
- Daireler Arası Görüşme
- 8 Kademeli Zil Sesi Ayarı
- 10 Farklı Zil Melodisi
- Güvenlik ile Görüşme
- Güvenlik ve 2 Adet Harici Kamera Görüntüleme
- 2 Kapı ile Görüşebilme
- Kapıcı ile Görüşme
- Işık, Kontrast ve Renk Ayarı

Teknik Özellikleri

- Ekran Özellikleri: 7" TFT, Renkli
- Ekran Çözünürlüğü: 800 x 480
- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50° C
- Boyutlar: 217 x 150 x 26 mm

7" Görüntülü Diafon Bus Plus (Dokunmatik Ekranlı Alarmlı)

BEYAZ	001194	1.512 TL
SİYAH	001195	



Ürün Özellikleri



- Kullanıcı Dostu Arayüz ve Menü
- Dokunmatik Ekranlı Kullanım
- Handsfree Özellikli
- Daireler Arası Görüşme
- 8 Kademeli Zil Sesi Ayarı
- Kapı, Güvenlik ve Daireler Arası 16 Farklı Melodi Tanımlayabilme
- Kapı, Güvenlik, Daireler Arası, Asansör ve İç Zil Çağrı Engelleyebilme
- Güvenlik ve 2 Adet Harici Kamera Görüntüleme
- 5 Zon Alarm Sensöründen Veri Alıp Güvenliğe Bilgi Verme
- Gece ve Dışarda Olmak Üzere 2 Alarm Modu
- Alarm Öncesi 30-60-90 Saniye Süre Ayarlama
- Alarm Şifresi Değiştirme
- Oluşan Alarm Durumlarının Son 10 tanesini Kayıt Etme
- Site Yönetiminden Mesaj Alma Özelliği
- Asansör Çağırma Özelliği
- Hizmetler Menüsü ile Taksi Çağırma, Elektrik Arıza, Su İsteği vb. Hizmetlerden Faydalanma
- Işık, Renk ve Kontrast Ayarı

Teknik Özellikleri

- Ekran Özellikleri: 7" TFT, Kapasitif Dokunmatik Renkli
- Ekran Çözünürlüğü: 1024 x 600
- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50° C
- Boyutlar: 217 x 150 x 26 mm

7" Görüntülü Diafon Bus Plus (Dokunmatik Ekranlı Alarmlı Hafızalı)

BEYAZ	001194A	1.668 TL
SİYAH	001195A	



Ürün Özellikleri


- Kullanıcı Dostu Arayüz ve Menü
- Dokunmatik Ekranlı Kullanım
- Handsfree Özellikli
- Daireler Arası Görüşme
- 8 Kademeli Zil Sesi Ayarı
- Kapı, Güvenlik ve Daireler Arası 16 Farklı Melodi Tanımlayabilme
- Kapı, Güvenlik, Daireler Arası, Asansör ve İç Zil Çağrı Engelleme
- Güvenlik ve 2 Adet Harici Kamera Görüntüleme
- 5 Zon Alarm Sensöründen Veri Alıp Güvenliğe Bilgi Verme
- Gece ve Dışarda Olmak Üzere 2 Alarm Modu
- Alarm Öncesi 30-60-90 Saniye Süre Ayarlama
- Alarm Şifresi Değiştirme
- Oluşan Alarm Durumlarının Son 10 Tanesini Kayıt Etme
- Site Yönetiminden Mesaj Alma Özelliği
- Asansör Çağırma Özelliği
- Hizmetler Menüsü ile Taksi Çağırma, Elektrik Arıza, Su İsteği vb. Hizmetlerden Faydalanma
- Işık, Renk ve Kontrast Ayarı

Teknik Özellikleri

- Ekran Özellikleri: 7" TFT, Kapasitif Dokunmatik Renkli
- Ekran Çözünürlüğü: 1024 x 600
- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50° C
- Boyutlar: 217 x 150 x 26 mm

10.1" Görüntülü Diafon Bus Plus (Dokunmatik Ekranlı Alarmlı Hafızalı)

BEYAZ	001196	2.312 TL
SİYAH	001197	



Ürün Özellikleri


- Kullanıcı Dostu Arayüz ve Menü
- Dokunmatik Ekranlı Kullanım
- Handsfree Özellikli
- Daireler Arası Görüşme
- 8 Kademeli Zil Sesi Ayarı
- Kapı, Güvenlik ve Daireler Arası 16 Farklı Melodi Tanımlayabilme
- Kapı, Güvenlik, Daireler Arası, Asansör ve İç Zil Çağrı Engelleme
- Güvenlik ve 2 Adet Harici Kamera Görüntüleme
- 5 Zon Alarm Sensöründen Veri Alıp Güvenliğe Bilgi Verme
- Gece ve Dışarda Olmak Üzere 2 Alarm Modu
- Alarm Öncesi 30-60-90 Saniye Süre Ayarlama
- Alarm Şifresi Değiştirme
- Oluşan Alarm Durumlarının Son 10 Tanesini Kayıt Etme
- Site Yönetiminden Mesaj Alma Özelliği
- Asansör Çağırma Özelliği
- Hizmetler Menüsü ile Taksi Çağırma, Elektrik Arıza, Su İsteği vb. Hizmetlerden Faydalanma
- Işık, Renk ve Kontrast Ayarı

Teknik Özellikleri

- Ekran Özellikleri: 10.1" TFT, Kapasitif Dokunmatik Renkli
- Ekran Çözünürlüğü: 1024 x 600
- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50° C
- Boyutlar: 286 x 204 x 27 mm

2 x 16 ve 4 x 16 LCD Ekranlı Zil Paneli Bus Plus (Mekanik Butonlu)

2x16 LCD	003002	1.720 TL
4x16 LCD	003004	1.800 TL



Ürün Özellikleri


- 2 Satır 16 Sütun LCD Ekran
- 5 x 3 Tuş Takımı
- İsim Arama Özelliği
- Şifreli ve Şifresiz Giriş Seçeneği
- Açısı Ayarlanabilir, Hareketli ve Renkli Kamera
- Sıva Üstü ve Sıva Altı Montaj Seçeneği
- Kapı Otomatiği Çekme Süresi Ayarlama

Teknik Özellikleri

- Ekran Özellikleri: Dijital, LCD 16 Karakter
- IP55 Standardına Uygun
- Çalışma Sıcaklığı: -20~50 C°
- Kamera Çözünürlüğü: 680 TVL
- Boyutlar: 110 x 313 x 25 mm

2 x 16 ve 4 x 16 LCD Ekranlı Zil Paneli Bus Plus (Mekanik Butonlu - Kart Okuyucu)

2x16 LCD	003003	2.350 TL
4x16 LCD	003005	2.430 TL



Ürün Özellikleri


- 2 ve 4 Satır Seçeneği
- 5 x 3 Tuş Takımı
- İsim Arama Özelliği
- Şifreli ve Şifresiz Giriş Seçeneği
- Kartlı Geçiş Özelliği
- Açısı Ayarlanabilir, Hareketli ve Renkli Kamera
- Sıva Üstü ve Sıva Altı Montaj Seçeneği
- Kapı Otomatiği Çekme Süresi Ayarlama

Teknik Özellikleri

- Ekran Özellikleri: Dijital, LCD 16 Karakter
- IP55 Standardına Uygun
- Çalışma Sıcaklığı: -20~50 C°
- Kamera Çözünürlüğü: 680 TVL
- Boyutlar: 110 x 313 x 25 mm

4.3" Ekranlı Zil Paneli Bus Plus (Dokunmatik Butonlu)

BEYAZ	003007	2.600 TL
SİYAH	003006	



Ürün Özellikleri


- 4.3" TFT Renkli Ekran
- Dokunmatik Butonlu Kullanım
- Ana Ekrandan Kapıcı ve Güvenlik Aramaları Yapabilme
- Ana Ekranda Saat, Rehber, Kapıcı, Güvenlik ve Şifre İkonları ile Kolay Seçim
- İsim Arama Özelliği
- Ekranı Sayesinde Rehberde Rahatlıkla Gezinebilme
- Şifreli ve Şifresiz Giriş Seçeneği
- Kartlı Geçiş Özelliği
- Master Kart İhtiyacı Olmadan Kart Kodlayabilme
- Açısı Ayarlanabilir, Hareketli ve Renkli Kamera
- Sıva Üstü ve Sıva Altı Montaj Seçeneği

- Kapı Otomatiği Çekme Süresi Ayarlama

Teknik Özellikleri

- Ekran Özellikleri: 4.3" TFT Ekran
- IP55 Standardına Uygun
- Çalışma Sıcaklığı: -20~50 C°
- Kamera Çözünürlüğü: 680 TVL
- Ekran Çözünürlüğü: 480 x 272
- Boyutlar: 110 x 313 x 25 mm

YENİ GÖRÜNTÜLÜ DİAFON PAKET FİYATLARI

	001180 - 001181 4.3" Mekanik Butonlu	001188 - 001189 7" Mekanik Butonlu	001192 - 001193 7" Dokunmatik Butonlu	001194 - 001195 7" Dokunmatik Ekranlı	001196 - 001197 10.1" Dokunmatik Ekranlı
					
	003002 2x16 LCD Zil Paneli	003002 2x16 LCD Zil Paneli	003002 2x16 LCD Zil Paneli	003002 2x16 LCD Zil Paneli	003006 - 003007 4.3" Ekranlı Zil Paneli
Daire Sayısı					
1	2.892 TL	3.296 TL	3.364 TL	3.540 TL	5.220 TL
2	3.756 TL	4.564 TL	4.700 TL	5.052 TL	7.532 TL
3	4.620 TL	5.832 TL	6.036 TL	6.564 TL	9.844 TL
4	5.484 TL	7.100 TL	7.372 TL	8.076 TL	12.156 TL
5	6.348 TL	8.368 TL	8.708 TL	9.588 TL	14.468 TL
6	7.212 TL	9.636 TL	10.044 TL	11.100 TL	16.780 TL
7	8.076 TL	10.904 TL	11.380 TL	12.612 TL	19.092 TL
8	8.940 TL	12.172 TL	12.716 TL	14.124 TL	21.404 TL
9	9.804 TL	13.440 TL	14.052 TL	15.636 TL	23.716 TL
10	10.668 TL	14.708 TL	15.388 TL	17.148 TL	26.028 TL
11	11.532 TL	15.976 TL	16.724 TL	18.660 TL	28.340 TL
12	12.396 TL	17.244 TL	18.060 TL	20.172 TL	30.652 TL
13	13.260 TL	18.512 TL	19.396 TL	21.684 TL	32.964 TL
14	14.124 TL	19.780 TL	20.732 TL	23.196 TL	35.276 TL
15	14.988 TL	21.048 TL	22.068 TL	24.708 TL	37.588 TL
16	15.852 TL	22.316 TL	23.404 TL	26.220 TL	39.900 TL
17	16.716 TL	23.584 TL	24.740 TL	27.732 TL	42.212 TL
18	17.580 TL	24.852 TL	26.076 TL	29.244 TL	44.524 TL
19	18.444 TL	26.120 TL	27.412 TL	30.756 TL	46.836 TL
20	19.308 TL	27.388 TL	28.748 TL	32.268 TL	49.148 TL

İlave Daire	864 TL	1.268 TL	1.336 TL	1.512 TL	2.312 TL
-------------	--------	----------	----------	----------	----------




Kapıcı Farkı (001217)	316 TL
Güvenlik Farkı (001218)	470 TL
Güvenlik İçin Arayanı Görme Farkı (001038)	456 TL

Sosyal Tesisle Görüşme Farkı (001217)	316 TL
Asansörden Konuşma Farkı (001378)	696 TL
Kamera Seçme Farkı (001022)	368 TL

- Bus plus sistem paket fiyatları tek binaya göre hesaplanmıştır.
- Paket fiyatlara monitör, besleme ünitesi ve zil paneli dahil, kablo ve diğer sistem parçaları hariçtir.
- Binalarda daire sayısı ne olursa olsun dublex şube bağlanacaksa, dublex daire sayısı kadar 002444 güç kaynağı kullanılmalıdır.
- Güvenlikle en yakın blok arası mesafe 100 m'den fazla ise sisteme 002445 Güç kaynağı eklenmelidir.
- Bus Plus sistemde Güç Kaynağı olarak 30 daireye kadar 1 adet 002445, 30 ile 60 daire arasındaki binalarda 2 adet 002445, 60 dairenin üzerindeki binalarda 1 adet 002445 ile 1 adet 002429 güç kaynağı kullanılmalıdır.
- Paket fiyat listesinde hesaplamalar 1 güç kaynağı için yapılmıştır. 7" ve 10.1" ekranlı ürünlerde her 10 dairede 1 adet 002445 güç kaynağı kullanılmalıdır.

4.3" Görüntülü Villa Set Bus Plus (Mekanik Butonlu Handsfree)

BEYAZ	001460	2.176 TL
SİYAH	001463	



Ürün Özellikleri

- OSD Menü
- Mekanik Butonlu Kullanım
- Handsfree Özellikli
- Şubeler Arası Görüşme
- 8 Kademeli Zil Sesi Ayarı
- 10 Farklı Zil Melodisi
- 2 Adet Harici Kamera Görüntüleme
- 2 Kapı ile Görüşebilme
- Işık ve Renk Ayarı



Teknik Özellikleri

- Ekran Özellikleri: 4.3" TFT, Renkli
- Ekran Çözünürlüğü: 480 x 272

001182 Set - 001183 Set	İlave 4.3" Monitör	900 TL
002444	İlave Güç Kaynağı	274 TL
001456 Set	İlave Zil Paneli	1.002 TL

7" Görüntülü Villa Set Bus Plus (Dokunmatik Butonlu)

BEYAZ	001461	2.612 TL
SİYAH	001464	



Ürün Özellikleri

- OSD Menü
- Dokunmatik Butonlu Kullanım
- Handsfree Özellikli
- Şubeler Arası Görüşme
- 8 Kademeli Zil Sesi Ayarı
- 10 Farklı Zil Melodisi
- 2 Adet Harici Kamera Görüntüleme
- 2 Kapı ile Görüşebilme
- Işık, Kontrast ve Renk ayarı



Teknik Özellikleri

- Ekran Özellikleri: 7" TFT, Renkli
- Ekran Çözünürlüğü: 800 x 480

001192 Set - 001193 Set	İlave 7" Monitör	1.336 TL
002444	İlave Güç Kaynağı	274 TL
001456 Set	İlave Zil Paneli	1.002 TL

10.1" Görüntülü Villa Set Bus Plus (Dokunmatik Ekranlı)

BEYAZ	001462	3.588 TL
SİYAH	001465	



Ürün Özellikleri

- Kullanıcı Dostu Arayüz ve Menü
- Dokunmatik Ekranlı Kullanım
- Handsfree Özellikli
- 2 Adet Harici Kamera Görüntüleme
- 5 Zon Alarm Sensöründen Veri Alıp Bilgi Verme
- Gece ve Dışarda Olmak üzere 2 Alarm Modu
- Alarm Öncesi 30-60-90 Saniye Süre Ayarlama
- Işık, Renk ve Kontrast Ayarı

Teknik Özellikleri

- Ekran Özellikleri: 10.1" TFT, Kapasitif Dokunmatik Renkli
- Ekran Çözünürlüğü: 1024 x 600

001196 Set - 001197 Set	İlave 10.1" Monitör	2.312 TL
002444	İlave Güç Kaynağı	274 TL
001456 Set	İlave Zil Paneli	1.002 TL

Bus Plus Yeni Sıva Altı Diafonlar



4,3", 7" ve 10.1" ekranlı diafonların tamamı sıva altı uygulamalarda kullanılabilir.



Yeni Sıva Altı Zil Panelleri



2x16
Zil Paneli



4x16
Zil Paneli



4.3" Ekranlı
Dokunmatik
Butonlu Zil Paneli



4.3" Ekranlı
Mekanik Butonlu
Zil Paneli




7" Dokunmatik
Ekranlı
Zil Paneli

Sıva Altı Kasası; Mekanik Butonlu,
Dokunmatik Butonlu ve Dokunmatik Ekranlı
tüm zil panelleriyle uyumludur.



Bus Plus



7", 4.3" ve 3.5" ekran boyutları ve farklı renkli kapak seçenekleriyle Bus Plus Serisi, evinizi ve sevdiklerinizi güvence altına alarak içinizi rahatlatmaya hazır.

KLASİK KAPAKLAR



001105
Kapaksız Diafon



KREM

ANTRASİT

BRONZ

SİĞER

MODERN KAPAKLAR



SİYAH

BEYAZ



001105 Görüntülü Diafon
Beyaz Modern Kapaklı

4.3" Görüntülü Diafon Kapakları

	4.3" Krem Kapak - Klasik	021452	24 TL
	4.3" Antrasit Kapak - Klasik	021452A	30 TL
	4.3" Bronz Kapak - Klasik	021452C	30 TL
	4.3" Silver Kapak - Klasik	021452B	30 TL
	4.3" Beyaz Kapak - Modern	021454A	44 TL
	4.3" Siyah Kapak - Modern	021454	44 TL

4.3" Görüntülü Diafon Kapakları
(Daireler Arası Görüşmeli)

	4.3" Tuş Takımlı Krem Kapak - Klasik	021453	24 TL
	4.3" Tuş Takımlı Antrasit Kapak - Klasik	021453A	30 TL
	4.3" Tuş Takımlı Bronz Kapak - Klasik	021453C	30 TL
	4.3" Tuş Takımlı Silver Kapak - Klasik	021453B	30 TL
	4.3" Tuş Takımlı Beyaz Kapak - Modern	021455A	44 TL
	4.3" Tuş Takımlı Siyah Kapak - Modern	021455	44 TL

7" Görüntülü Diafon Kapakları

	7" Krem Kapak - Klasik	021510	28 TL
	7" Bronz Kapak - Klasik	021508	34 TL
	7" Antrasit Kapak - Klasik	021509	34 TL
	7" Silver Kapak - Klasik	021503	34 TL
	7" Krem Kapak - Modern	021450	28 TL
	7" Bronz Kapak - Modern	021450C	34 TL
	7" Antrasit Kapak - Modern	021450A	34 TL
	7" Silver Kapak - Modern	021450B	34 TL

7" Görüntülü Diafon Kapakları
(Daireler Arası Görüşmeli)

	7" Tuş Takımlı Krem Kapak - Klasik	021514	28 TL
	7" Tuş Takımlı Bronz Kapak - Klasik	021512	34 TL
	7" Tuş Takımlı Antrasit Kapak - Klasik	021513	34 TL
	7" Tuş Takımlı Silver Kapak - Klasik	021504	34 TL
	7" Tuş Takımlı Krem Kapak - Modern	021451	28 TL
	7" Tuş Takımlı Bronz Kapak - Modern	021451C	34 TL
	7" Tuş Takımlı Antrasit Kapak - Modern	021451A	34 TL
	7" Tuş Takımlı Silver Kapak - Modern	021451B	34 TL




01105, 001106, 001107, 001108 Kodlu ürünler kapaksız olarak satılmaktadır. İstenilen renk kapak Sayfa 15 den seçilerek kullanılır.

4.3" Görüntülü Diafon Bus Plus GDM

Kapaksız Fiyat

001105

790 TL



Ürün Özellikleri

- 3 Kademeli Zil Sesi Ayarı
- Güvenlik ile Görüşme
- Güvenlik ve 2 Adet Harici Kamera Seçimi Sağlar
- Kapı ile Konuşma
- Kapıcı ile Görüşme
- Monitör Işık ve Kontrast Ayarı
- 4.3" Renkli Ekran Boyutu
- Bas Konuş, Bırak Dinle Özellikli

Teknik Özellikleri


- Ekran Özellikleri: 4.3" TFT, Renkli
- Ekran Çözünürlüğü: 480 x 272
- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50° C
- Boyutlar: 183 x 110 x 25 mm

4.3" Görüntülü Diafon Bus Plus GDM (Daireler Arası Görüşmeli)

Kapaksız Fiyat

001106

824 TL



Ürün Özellikleri

- 3 Kademeli Zil Sesi Ayarı
- Güvenlik ile Görüşme
- Güvenlik ve 2 Adet Harici Kamera Seçimi Sağlar
- Kapı ile Konuşma
- Kapıcı ile Görüşme
- Monitör Işık ve Kontrast Ayarı
- Daireler Arası Direkt Görüşebilme
- 4.3" renkli ekran boyutu
- Bas Konuş, Bırak Dinle Özellikli

Teknik Özellikleri


- Ekran Özellikleri: 4.3" TFT, Renkli
- Ekran Çözünürlüğü: 480 x 272
- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50° C
- Boyutlar: 183 x 110 x 25 mm

4.3" Görüntülü Diafon Bus Plus GDM (Hands Free)

Kapaksız Fiyat

001107

824 TL



Ürün Özellikleri

- 3 Kademeli Zil Sesi Ayarı
- Güvenlik ile Görüşme
- Güvenlik ve 2 Adet Harici Kamera Seçimi Sağlar
- Handsfree Konuşabilme
- Kapı ile Konuşma
- Kapıcı ile Görüşme
- Monitör Işık ve Kontrast Ayarı
- 4.3" Renkli Ekran Boyutu

Teknik Özellikleri


- Ekran Özellikleri: 4.3" TFT, Renkli
- Ekran Çözünürlüğü: 480 x 272
- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0 - 50° C
- Boyutlar: 183 x 110 x 25 mm

4.3" Görüntülü Diafon Bus Plus GDM (Hands Free - Daireler Arası Görüşmeli)

Kapaksız Fiyat

001108

858 TL



Ürün Özellikleri

- 3 Kademeli Zil Sesi Ayarı
- Güvenlik ile Görüşme
- Güvenlik ve 2 Adet Harici Kamera Seçimi Sağlar
- Handsfree Konuşabilme
- Kapı ile Konuşma
- Kapıcı ile Görüşme
- Daireler Arası Direkt Görüşebilme
- Monitör Işık ve Kontrast Ayarı
- 4.3" Renkli Ekran Boyutu

Teknik Özellikleri

- Ekran Özellikleri: 4.3" TFT, Renkli
- Ekran Çözünürlüğü: 480 x 272
- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50° C
- Boyutlar: 183 x 110 x 25 mm




001730, 001733, 001731 Kodlu ürünler kapaksız olarak satılmaktadır. İstenilen renk kapak Sayfa 15 den seçilerek kullanılır.

7" Görüntülü Diafon Bus Plus

Kapaksız Fiyat

001730

1.190 TL



Ürün Özellikleri

- 7" Renkli Tft Ekran
- Tek Tuşla Kapiya Bağlanma, Konuşma
- Tek Tuşla Kapiyı Açma
- Tek Tuşla Kamera Seçme
- 4 Farklı Kameradan (kapı, site girişi vb.) Gelen Görüntüyü Seçebilme
- Tek Tuşla Güvenlik Veya Kapıcıyı Arayabilme
- Güvenlikle ve Site Girişleri ile Görüntülü Görüşme
- 3 Farklı Noktadan (blok girişi, daire önü ve site içi) 3 Farklı Zil Sesi

Teknik Özellikleri


- Ekran Özellikleri: 7" TFT, Renkli
- Ekran Çözünürlüğü: 800 x 480
- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50° C
- Boyutlar: 200 x 165 x 34 mm

7" Görüntülü Diafon Bus Plus (Hands Free)

Kapaksız Fiyat

001733

1.224 TL



Ürün Özellikleri

- 7" Renkli TFT Ekran
- Hands Free Konuşma
- Tek Tuşla Kapiya Bağlanma, Konuşma
- Tek Tuşla Kapiyı Açma
- Tek Tuşla Kamera Seçme
- 4 Farklı Kameradan (kapı, site girişi vb.) Gelen Görüntüyü Seçebilme
- Tek Tuşla Güvenlik veya Kapıcıyı Arayabilme
- Güvenlikle ve Site Girişleri ile Görüntülü Görüşme
- 3 Farklı Noktadan (blok girişi, daire önü ve site içi) 3 Farklı Zil Sesi

Teknik Özellikleri


- Ekran Özellikleri: 7" TFT, Renkli
- Ekran Çözünürlüğü: 800 x 480
- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50° C
- Boyutlar: 200 x 165 x 34 mm

7" Görüntülü Diafon Bus Plus (Daireler Arası Görüşmeli)

Kapaksız Fiyat

001731

1.224 TL



Ürün Özellikleri

- 7" Renkli TFT Ekran
- Tuş Takımıyla Daireler Arası Konuşma
- Tek Tuşla Kapiya Bağlanma, Konuşma
- Tek Tuşla Kapiyı Açma
- Tek Tuşla Kamera Seçme
- 4 Farklı Kameradan (kapı, site girişi vb.) Gelen Görüntüyü Seçebilme
- Tek Tuşla Güvenlik veya Kapıcıyı Arayabilme
- Güvenlikle ve Site Girişleri ile Görüntülü Görüşme
- 3 Farklı Noktadan (blok girişi, daire önü ve site içi) 3 Farklı Zil Sesi

Teknik Özellikleri

- Ekran Özellikleri: 7" TFT, Renkli
- Ekran Çözünürlüğü: 800 x 480
- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50° C
- Boyutlar: 200 x 165 x 34 mm




001734, 001736 Kodlu ürünler kapaksız olarak satılmaktadır. İstenilen renk kapak Sayfa 15 den seçilerek kullanılır.

7" Görüntülü Diafon Bus Plus (Hands Free - Daireler Arası Görüşmeli)

Kapaksız Fiyat

001734

1.258 TL



Ürün Özellikleri

- 7" Renkli TFT Ekran
- Tek Tuşla Kapiya Bağlanma, Konuşma
- Hands Free Konuşma
- Tuş Takımıyla Daireler Arası Konuşma
- Tek Tuşla Kapiyı Açma
- Tek Tuşla Kamera Seçme
- 4 Farklı Kameradan (kapı, site girişi vb.) Gelen Görüntüyü Seçebilme
- Tek Tuşla Güvenlik veya Kapıcıyı Arayabilme
- Güvenlikle ve Site Girişleri ile Görüntülü Görüşme
- 3 Farklı Noktadan (blok girişi, daire önü ve site içi) 3 Farklı Zil Sesi

Teknik Özellikleri


- Ekran Özellikleri: 7" TFT, Renkli
- Ekran Çözünürlüğü: 800 x 480
- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50° C
- Boyutlar: 200 x 165 x 34 mm

7" Görüntülü Diafon Bus Plus (Hands Free - Daireler Arası Görüşmeli - Fotoğraf Hafızalı)

Kapaksız Fiyat

001736

1.498 TL



Ürün Özellikleri

- 7" Renkli TFT Ekran
- Tek Tuşla Kapiya Bağlanma, Konuşma
- Hands Free Konuşma
- Tuş Takımıyla Daireler Arası Konuşma
- Tek Tuşla Kapiyı Açma
- Tek Tuşla Kamera Seçme
- 4 Farklı Kameradan (kapı, site girişi vb.) Gelen Görüntüyü Seçebilme
- Tek Tuşla Güvenlik veya Kapıcıyı Arayabilme
- Güvenlikle ve Site Girişleri ile Görüntülü Görüşme
- 3 Farklı Noktadan (blok girişi, daire önü ve site içi) 3 Farklı Zil Sesi
- SD Kart Desteği ile Fotoğraf Saklayabilme Özelliği


Teknik Özellikleri

- Ekran Özellikleri: 7" TFT, Renkli
- Ekran Çözünürlüğü: 800 x 480
- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50° C
- Boyutlar: 200 x 165 x 34 mm

3.5" Görüntülü Diafon Bus Plus GDM

001105D

798 TL



Ürün Özellikleri

- 3 Kademeli Zil Sesi Ayarı
- Güvenlik ile Görüşme
- Güvenlik ve 2 Adet Harici Kamera Seçimi Sağlar
- Kapı ve Kapıcı ile Konuşma
- Monitör Işık ve Kontrast Ayarı
- 3.5" Renkli Ekran Boyutu
- Bas Konuş, Bırak Dinle Özellikli


Teknik Özellikleri

- Ekran Özellikleri: 3.5" TFT, Renkli
- Ekran Çözünürlüğü: 320 x 240
- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50° C
- Boyutlar: 110x183 x 25 mm

3.5" Tuş Takımlı Renkli Konsept GDM Gold

001724

1.150 TL



Ürün Özellikleri

- 3.5" Renkli TFT Ekran
- Fotoğraf Çekme ve Saklama
- Tuş Takımıyla Daireler Arası Görüşme
- Zil Çaldığında Yanan FLAŞ LED
- 3 Kademeli FLAŞ LED Işık Şiddeti Ayarı
- Bas Konuş, Bırak Dinle Özellikli
- Tek Tuşla Kapı, Kapıcı veya Güvenliğe Bağlanma, Konuşma

- Tek Tuşla Kapıyı Açma
- Güvenlikle ve Site Girişleri ile Görüntülü Görüşme


Teknik Özellikleri

- Ekran Özellikleri: 3.5" TFT, Renkli
- Ekran Çözünürlüğü: 320 x 240
- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50° C
- Boyutlar: 193 x 110 x 25 mm

3.5" Görüntülü Telefon Bus Plus

001666

798 TL



Ürün Özellikleri

- 3.5" Renkli TFT Ekran
- Tek Tuşla Kapıya Bağlanma, Konuşma
- Tek Tuşla Kapıyı Açma
- Tek Tuşla Kamera Seçme
- 4 Farklı Kameradan (kapı, site girişi vb.) Gelen Görüntüyü Seçebilme
- İstenirse Hem Güvenliği Hem De Kapıcıyı Arayabilme
- Güvenlikle ve Site Girişleri ile Görüntülü Görüşme

- 3 Farklı Noktadan (blok girişi, daire önü ve site içi) 3 Farklı Zil Sesi


Teknik Özellikleri

- Ekran Özellikleri: 3.5" TFT, Renkli
- Ekran Çözünürlüğü: 320 x 240
- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50° C
- Boyutlar: 179 x 174,5 x 33 mm

3.5" Görüntülü Telefon Bus Plus (Daireler Arası Görüşmeli)

001667

832 TL



Ürün Özellikleri

- 3.5" Renkli TFT Ekran
- Tek Tuşla Kapıya Bağlanma, Konuşma
- Tek Tuşla Kapıyı Açma
- Tek Tuşla Kamera Seçme
- 4 Farklı Kameradan (kapı, site girişi vb.) Gelen Görüntüyü Seçebilme
- İstenirse Hem Güvenliği Hem de Kapıcıyı Arayabilme
- Güvenlikle ve Site Girişleri ile Görüntülü Görüşme

- 3 Farklı Noktadan (blok girişi, daire önü ve site içi) 3 Farklı Zil Sesi
- Tuş Takımıyla Daireler Arası Görüşme


Teknik Özellikleri

- Ekran Özellikleri: 3.5" TFT, Renkli
- Ekran Çözünürlüğü: 320 x 240
- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50° C
- Boyutlar: 179 x 174,5 x 33 mm

4.3" Dokunmatik Butonlu Görüntülü Diafon Bus Plus (Siyah)

001120

990 TL



Ürün Özellikleri

- Dokunmatik Butonlu Kullanım
- Dijital Zil Sesi Ayarı
- Güvenlik ile Görüşme
- Güvenlik ve 2 Adet Harici Kamera Seçimi Sağlar
- Kapı ve Kapıcı ile Görüşme
- Monitör Işık ve Kontrast Ayarı
- Daireler Arası Direkt Görüşebilme
- 4.3" Renkli Ekran Boyutu
- Handsfree Konuşma


Teknik Özellikleri

- Ekran Özellikleri: 4.3" TFT, Renkli
- Ekran Çözünürlüğü: 480 x 272
- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50° C
- Boyutlar: 195 x 130 x 25 mm

4.3" Dokunmatik Butonlu Görüntülü Diafon Bus Plus (Beyaz)

001122

990 TL



Ürün Özellikleri

- Dokunmatik Butonlu Kullanım
- Dijital Zil Sesi Ayarı
- Güvenlik ile Görüşme
- Güvenlik ve 2 Adet Harici Kamera Seçimi Sağlar
- Kapı ve Kapıcı ile Görüşme
- Monitör Işık ve Kontrast Ayarı
- Daireler Arası Direkt Görüşebilme
- 4.3" Renkli Ekran Boyutu
- Handsfree Konuşma


Teknik Özellikleri

- Ekran Özellikleri: 4.3" TFT, Renkli
- Ekran Çözünürlüğü: 480 x 272
- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50° C
- Boyutlar: 195 x 130 x 25 mm

4.3" Dokunmatik Butonlu Görüntülü Diafon Bus Plus (Siyah)

001120D

990 TL



Ürün Özellikleri

- Dokunmatik Butonlu Kullanım
- Dijital Zil Sesi Ayarı
- Güvenlik ile Görüşme
- Güvenlik ve 2 Adet Harici Kamera Seçimi Sağlar
- Kapı ve Kapıcı ile Görüşme
- Monitör Işık ve Kontrast Ayarı
- Daireler Arası Direkt Görüşebilme
- 4,3" Renkli Ekran Boyutu
- Handsfree Konuşma


Teknik Özellikleri

- Ekran Özellikleri: 4.3" TFT, Renkli
- Ekran Çözünürlüğü: 480 x 272
- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50° C
- Boyutlar: 130 x 195 x 25 mm

4.3" Dokunmatik Butonlu Görüntülü Diafon Bus Plus (Beyaz)

001122D

990 TL



Ürün Özellikleri

- Dokunmatik Butonlu Kullanım
- Dijital Zil Sesi Ayarı
- Güvenlik ile Görüşme
- Güvenlik ve 2 Adet Harici Kamera Seçimi Sağlar
- Kapı ve Kapıcı ile Görüşme
- Monitör Işık ve Kontrast Ayarı
- Daireler Arası Direkt Görüşebilme
- 4.3" Renkli Ekran Boyutu
- Handsfree Konuşma


Teknik Özellikleri

- Ekran Özellikleri: 4.3" TFT, Renkli
- Ekran Çözünürlüğü: 480 x 272
- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50° C
- Boyutlar: 130 x 195 x 25 mm

7" Dokunmatik Butonlu Görüntülü Diafon Bus Plus (Siyah)

001125

1.290 TL



Ürün Özellikleri

- Dokunmatik Butonlu Kullanım
- Dijital Zil Sesi Ayarı
- Güvenlik ile Görüşme
- Güvenlik ve 2 Adet Harici Kamera Seçimi Sağlar
- Kapı ile Konuşma
- Kapıcı ile Görüşme
- Monitör Işık ve Kontrast Ayarı
- Daireler Arası Direkt Görüşebilme

- 7" Renkli Ekran Boyutu
- Ekran Üzerinden Zil Sesi ve Ekran Ayarı


Teknik Özellikleri

- Ekran Özellikleri: 7" Renkli
- Ekran Çözünürlüğü: 800 x 480
- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50° C
- Boyutlar: 218 x 156 x 34 mm

7" Dokunmatik Butonlu Görüntülü Diafon Bus Plus (Beyaz)

001127

1.290 TL



Ürün Özellikleri

- Dokunmatik Butonlu Kullanım
- Dijital Zil Sesi Ayarı
- Güvenlik ile Görüşme
- Güvenlik ve 2 Adet Harici Kamera Seçimi Sağlar
- Kapı ile Konuşma
- Kapıcı ile Görüşme
- Monitör Işık ve Kontrast Ayarı
- Daireler Arası Direkt Görüşebilme

- 7" Renkli Ekran Boyutu
- Ekran Üzerinden Zil Sesi ve Ekran Ayarı


Teknik Özellikleri

- Ekran Özellikleri: 7" Renkli
- Ekran Çözünürlüğü: 800 x 480
- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50° C
- Boyutlar: 218 x 156 x 34 mm

7" Dokunmatik Ekranlı Görüntülü Diafon Bus Plus (Beyaz Alarmlı)

001170

1.460 TL



Ürün Özellikleri

- Dokunmatik Ekranlı Kullanım
- Dijital Zil Sesi Ayarı
- Handsfree Konuşabilme
- Güvenlik ile Konuşma
- Kamera Seçimi
- Kapı ile Konuşma
- Kapıcı ile Konuşma
- Monitör Işık ve Kontrast Ayarı
- Daireler Arası Konuşma
- Zil Sesi ve Ekran Ayarı
- Alarmlı


Teknik Özellikleri

- Ekran Özellikleri: 7" TFT , Renkli
- Ekran Çözünürlüğü: 800 x 480
- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50° C
- Boyutlar: 218 x 156 x 34 mm

7" Dokunmatik Ekranlı Görüntülü Diafon Bus Plus (Siyah Alarmlı)

001171

1.460 TL



Ürün Özellikleri


- Dokunmatik Ekranlı Kullanım
- Dijital Zil Sesi Ayarı
- Handsfree Konuşabilme
- Güvenlik ile Konuşma
- Kamera Seçimi
- Kapı ile Konuşma
- Kapıcı ile Konuşma
- Monitör Işık ve Kontrast Ayarı
- Daireler Arası Konuşma
- Zil Sesi ve Ekran Ayarı
- Alarmlı

Teknik Özellikleri

- Ekran Özellikleri: 7" TFT , Renkli
- Ekran Çözünürlüğü: 800 x 480
- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50° C
- Boyutlar: 218 x 156 x 34 mm

Bus Plus Görüntülü Zil Paneli (Dokunmatik Panel Vision)

003488

3.300 TL

Ürün Özellikleri


- Sıva Altı Montaj Özelliği
- LCD Ekranda Gerçek İsim Arama
- Proxy Kart ile Kapı Açma
- Tuş Takımı Üzerinden Zil Çaldırma
- Renkli Kameralı
- Tuş Takımı ile Kapı Oto. Açtırma
- Dokunmatik Butonlu Kullanım
- Açısı Ayarlanabilir Kamera

Teknik Özellikleri

- Ekran Özellikleri: Dijital, LCD 16 Karakter
- Çalışma Sıcaklığı: -20 ~ 50 C°
- Kamera Çözünürlüğü: 680 TVL
- Boyutlar: 170 x 386 x 52 mm

Bus Plus Görüntülü Zil Paneli (Dokunmatik Panel City)

003485

2.400 TL

Ürün Özellikleri

- LCD Ekranda Gerçek İsim Arama
- Proxy Kart ile Kapı Açma
- Tuş Takımı Üzerinden Zil Çaldırma
- Renkli Kameralı
- Tuş Takımı ile Kapı Oto. Açtırma
- Dokunmatik Butonlu Kullanım
- Açısı Ayarlanabilir Kamera

Teknik Özellikleri

- Ekran Özellikleri: Dijital, LCD 16 Karakter
- Çalışma Sıcaklığı: -20 ~ 50 C°
- Kamera Çözünürlüğü: 680 TVL
- Boyutlar: 110 x 313 x 23 mm

Bus Plus Görüntülü Zil Paneli (Tuş Takımlı Panel Crea)


2x16 LCD

003491

2.220 TL

4x16 LCD

003490

2.300 TL

Ürün Özellikleri

- LCD Ekranda Gerçek İsim Arama
- Proxy Kart ile Kapı Açma
- Tuş Takımı Üzerinden Zil Çaldırma
- Renkli Kameralı
- Tuş Takımı ile Kapı Oto. Açtırma
- Açısı Ayarlanabilir Kamera

Teknik Özellikleri

- Ekran Özellikleri: Dijital, LCD 16 Karakter
- Çalışma Sıcaklığı: -20 ~ 50 C°
- Kamera Çözünürlüğü: 680 TVL
- Boyutlar: 110 x 313 x 23 mm



İsimlik

(Konsept 40 İsim Kapasiteli)


008333

750 TL

Bus Plus Görüntülü Zil Paneli (Tuş Takımlı İsim Aramalı Siyah)

008312

1.840 TL



Ürün Özellikleri

- 2 Satır LCD Ekran
- 5 x 3 Tuş Takımı
- İsim Arama Özelliği
- Şifreli Giriş Kontrol
- Açısı Ayarlanabilir Kamera

Teknik Özellikleri

- Ekran Özellikleri: Dijital, LCD 16 Karakter
- Çalışma Sıcaklığı: -20 ~ 50 C°
- Kamera Çözünürlüğü: 680 TVL
- Boyutlar: 110 x 313 x 23 mm



İsimlik

(Siyah 40 İsim Kapasiteli)


008326

750 TL

Bus Plus Görüntülü Zil Paneli (Tuş Takımlı İsim Aramalı)

003480

1.650 TL



Ürün Özellikleri

- 2 Satır LCD Ekran
- 5 x 3 Tuş Takımı
- İsim Arama Özelliği
- Şifreli Giriş Kontrol
- Açısı Ayarlanabilir Kamera
- Renkli Kameralı

Teknik Özellikleri

- Ekran Özellikleri: Dijital, LCD 16 Karakter
- Çalışma Sıcaklığı: -20 ~ 50 C°
- Kamera Çözünürlüğü: 680 TVL
- Boyutlar: 105 x 286 x 23 mm



İsimlik

(Basic 18 İsim Kapasiteli)

008564

370 TL



İsimlik

(Basic 40 İsim Kapasiteli)


008565

648 TL

Bus Plus Zil Paneli (Tuş Takımlı Kamerasız)

008331

750 TL



Ürün Özellikleri

- Sesli Bus Plus Sistemde Kullanılır
- Kamerasız
- Dairelerle Sesli Görüşme


Teknik Özellikleri

- Çalışma Sıcaklığı: -20 ~ 50 C°
- Boyutlar: 105 x 286 x 23 mm

1 Buton Kameralı Zil Paneli

008332

1.028 TL



Ürün Özellikleri

- Bir Daireli Bus Plus Sistemi Kurmak için Kullanılır
- Görüntülü Konuşma
- Ayarlanabilir Kamera Açısı
- Opsiyonel Çevirme Aparatı ve Dekoratif Çerçeve ile Kullanım


Teknik Özellikleri

- Çalışma Sıcaklığı: -20 ~ 50 C°
- Kamera Çözünürlüğü: 680 TVL
- Boyutlar: 110 x 230 x 23 mm

1 Buton Kameralı Zil Paneli

008430

966 TL



Ürün Özellikleri

- Bir Daireli Bus Plus Sistemi Kurmak için Kullanılır
- Görüntülü Konuşma
- Ayarlanabilir Kamera Açısı
- Opsiyonel Çevirme Aparatı ve Dekoratif Çerçeve ile Kullanım

Teknik Özellikleri

- Çalışma Sıcaklığı: -20 ~ 50 C°
- Kamera Çözünürlüğü: 680 TVL
- Boyutlar: 110 x 222 x 23 mm

Kameralı ve Butonlu Zil Panelleri
Basic

10'lu Yan Sıra	008324 E10	368 TL
12'li Yan Sıra	008324 E12	406 TL
14'lü Yan Sıra	008324 E14	444 TL
16'lı Yan Sıra	008324 E16	482 TL

2'li Zil Paneli	008317 E02	1.080 TL
4'lü Zil Paneli	008317 E04	1.118 TL
6'lı Zil Paneli	008318	1.156 TL

8'li Zil Paneli	008328 E08	1.194 TL
10'lu Zil Paneli	008328 E10	1.232 TL



GÖRÜNTÜLÜ DİAFON PAKET FİYATLARI									
3.5" DİK GDM 001105D		4.3" GDM 001105		7" KONSEPT GDL 001730		7" DOKUNMATİK BUTON 001125		7" DOKUNMATİK EKTRAN 001170	
									
Butonlu Zil Paneli	003480	Butonlu Zil Paneli	003480	Butonlu Zil Paneli	003480	003485		003485	
Daire Sayısı									
1	2.186 TL	2.756 TL	2.202 TL	2.772 TL	2.606 TL	3.176 TL	3.998 TL	4.168 TL	
2	2.984 TL	3.554 TL	3.016 TL	3.586 TL	3.824 TL	4.394 TL	5.288 TL	5.628 TL	
3	3.820 TL	4.352 TL	3.868 TL	4.400 TL	5.080 TL	5.612 TL	6.578 TL	7.088 TL	
4	4.618 TL	5.150 TL	4.682 TL	5.214 TL	6.298 TL	6.830 TL	7.868 TL	8.548 TL	
5	5.454 TL	5.948 TL	5.534 TL	6.028 TL	7.554 TL	8.048 TL	9.158 TL	10.008 TL	
6	6.252 TL	6.746 TL	6.348 TL	6.842 TL	8.772 TL	9.266 TL	10.448 TL	11.468 TL	
7	7.088 TL	7.544 TL	7.200 TL	7.656 TL	10.028 TL	10.484 TL	11.738 TL	12.928 TL	
8	7.886 TL	8.342 TL	8.014 TL	8.470 TL	11.246 TL	11.702 TL	13.028 TL	14.388 TL	
9	8.722 TL	9.140 TL	8.866 TL	9.284 TL	12.502 TL	12.920 TL	14.318 TL	15.848 TL	
10	9.520 TL	9.938 TL	9.680 TL	10.098 TL	13.720 TL	14.138 TL	15.608 TL	17.308 TL	
11	10.534 TL	10.736 TL	10.710 TL	10.912 TL	15.154 TL	15.356 TL	16.898 TL	18.768 TL	
12	11.332 TL	11.534 TL	11.524 TL	11.726 TL	16.372 TL	16.574 TL	18.188 TL	20.228 TL	
13	12.168 TL	12.332 TL	12.376 TL	12.540 TL	17.628 TL	17.792 TL	19.478 TL	21.688 TL	
14	12.966 TL	13.130 TL	13.190 TL	13.354 TL	18.846 TL	19.010 TL	20.768 TL	23.148 TL	
15	13.802 TL	13.928 TL	14.042 TL	14.168 TL	20.102 TL	20.228 TL	22.058 TL	24.608 TL	
16	14.880 TL	14.726 TL	15.136 TL	14.982 TL	21.600 TL	21.446 TL	23.348 TL	26.068 TL	
17	15.716 TL	15.524 TL	15.988 TL	15.796 TL	22.856 TL	22.664 TL	24.638 TL	27.528 TL	
18	16.514 TL	16.322 TL	16.802 TL	16.610 TL	24.074 TL	23.882 TL	25.928 TL	28.988 TL	
19	17.350 TL	17.120 TL	17.654 TL	17.424 TL	25.330 TL	25.100 TL	27.218 TL	30.448 TL	
20	18.148 TL	17.918 TL	18.468 TL	18.238 TL	26.548 TL	26.318 TL	28.508 TL	31.908 TL	
İlave Daire	836 TL	798 TL	852 TL	814 TL	1.256 TL	1.218 TL	1.290 TL	1.460 TL	
Kapıcı Farkı (001217)	316 TL		316 TL		316 TL		316 TL		
Güvenlik Farkı (001218)	470 TL		470 TL		470 TL		470 TL		
Güvenlik için Arayıcı Görme Farkı (001038)	456 TL		456 TL		456 TL		456 TL		
Sosyal Tesisle Görüşme Farkı (001217)	316 TL		316 TL		316 TL		316 TL		
Asansörden Konuşma Farkı (001378)	696 TL		696 TL		696 TL		696 TL		
Kamera Seçme Farkı (001022)	368 TL		368 TL		368 TL		368 TL		

- Bus Plus sistem paket fiyatları tek binaya göre hesaplanmıştır.
- Paket fiyatlara monitör, besleme ünitesi ve zil paneli dahil, kablo ve diğer sistem parçaları hariçtir.
- Butonlu zil panellerinde 16 daireden sonra teklife buton dönüştürücü (001034) eklenmiştir.
- Butonlu panel eşleştirmeleri için sayfa 77'deki boy standartları tablosu dikkate alınmalıdır.
- Daireler arası görüşme için daire başı 34 TL eklenmelidir. Hands Free görüşme farkı daire başı 34 TL dir. (4.3" ve 7" GDL için)
- Dijital zil panelli paket fiyatlarında; Konsept siyah dijital zil paneli farkı 292 TL, Proxy Kartlı Crea Panel Farkı 672 TL dir.
- 7" ürünlerin paket fiyatlarına krem kapak eklenmiştir. (Bronz, Antrasit, Silver için daire başı 6 TL eklenmelidir.)
- 4.3" ürünlerin paket fiyatlarına krem kapak fiyatı eklenmiştir. (Bronz, Antrasit, Silver için daire başı 6 TL, Siyah ve Beyaz için daire başı 20 TL eklenmelidir.)
- Binalarda daire sayısı ne olursa olsun dublex şube bağlanacaksa, dublex daire sayısı kadar 002444 güç kaynağı kullanılmalıdır.
- Güvenlikle en yakın blok arası mesafe 100 m'den fazla ise sisteme 002445 güç kaynağı eklenmelidir.
- Bus Plus sistemde güç kaynağı olarak 30 daireye kadar 1 adet 002445, 30 ile 60 daire arasındaki binalarda 2 adet 002445, 60 dairenin üzerindeki binalarda 1 adet 002445 ile 1 adet 002429 kullanılmalıdır.
- Paket fiyat listesinde hesaplamalar 1 güç kaynağı için yapılmıştır. 7" ekranlı ürünlerde her 10 dairede 1 adet 002445 güç kaynağı kullanılmalıdır.

4.3" Görüntülü Villa Set Bus Plus

001368

1.800 TL



Ürün Özellikleri

- Renkli Ekran
- İkinci Kapı Bağlayabilme
- 2 Adet Harici Kamera Bağlayabilme
- Hands Free Konuşma
- Şubeler Arası Konuşma
- Ayarlanabilen Kamera Açısı

Teknik Özellikleri



- Ekran Özellikleri: 4.3" TFT, Renkli
- Ekran Çözünürlüğü: 480 x 272
- Boyutlar: 183 x 110 x 25 mm

001647 Set	İlave 4.3" Monitör	864 TL
002444	İlave Güç Kaynağı	274 TL
008443 Set	İlave Zil Paneli	940 TL

7" Görüntülü Villa Set Bus Plus

001366

2.070 TL



Ürün Özellikleri

- 7" Renkli Ekran
- İkinci Kapı Bağlayabilme
- 2 Adet Harici Kamera Bağlayabilme
- Hands Free Konuşma
- Şubeler Arası Konuşma
- Ayarlanabilen Kamera Açısı

Teknik Özellikleri




- Ekran Özellikleri: 7" TFT, Renkli
- Ekran Çözünürlüğü: 800 x 480
- Boyutlar: 200 x 165 x 34 mm

001649 Set	İlave 7" Monitör	1.258 TL
002444	İlave Güç Kaynağı	274 TL
008443 Set	İlave Zil Paneli	940 TL

7" Dokunmatik Butonlu Görüntülü Villa Set Bus Plus

001454

2.430 TL



Ürün Özellikleri

- 7" Renkli Ekran
- İkinci Kapı Bağlayabilme
- 2 Adet Harici Kamera Bağlayabilme
- Hands Free Konuşma
- Şubeler Arası Konuşma
- Ayarlanabilen Kamera Açısı

Teknik Özellikleri

- Ekran Özellikleri: 7" TFT, Renkli
- Ekran Çözünürlüğü: 800 x 480
- Boyutlar: 218 x 156 x 34 mm


001455 Set	İlave 7" Monitör	1.346 TL
002444	İlave Güç Kaynağı	274 TL
001456 Set	İlave Zil Paneli	1.002 TL

Yardımcı Ürünler

YARDIMCI
ÜRÜNLER



Audio'nun yardımcı ürünleri, teknolojik yenilikleri kullanmayı daha etkili ve kolay hale getiriyor.



Video Dağıtıcı

001328

102 TL



Ürün Özellikleri

- Kattaki Buata Gelen Video Kablosunu 4 Daireye Dağıtmak için Kullanılır.
- 1 Giriş 4 Çıkışa Sahiptir.
- Video Dağıtıcı Kullanılan Sistemlerde Video Yükseltici de Kullanılmalıdır.

Teknik Özellikleri

- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50° C
- Çalışma Gerilimi: 24 V
- Boyutlar: 50 x 40 x 20 mm

Video Yükseltici

001374

234 TL



Ürün Özellikleri

- Video Sinyalinin Dairelere Eşit Oranda Dağıtılması ve Gerekirse Sinyalin Yükseltilmesi için Kullanılır.
- Bir Giriş ve Dört Çıkışa Sahiptir.
- Sistemden Enerji Alınarak Beslenmektedir.
- Kazanç Ayarı Mevcuttur.

Teknik Özellikleri

- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50° C
- Çalışma Gerilimi: 24 V
- Boyutlar: 120 x 105 x 35 mm

Güç Kaynağı

40 Watt	002444	274 TL
60 Watt	002445	308 TL
90 Watt	002429	518 TL



Ürün Özellikleri

- Bus Plus Sisteminde Kullanılan Cihazların Çalışma Gerilimini Sağlar.
- 4.3" Şubeler için 30 Şubeye 1 Adet 2445 Güç Kaynağı Kullanılmalıdır.
- 4.3" Dokunmatik Ekranlı Şubeler için 10 şubeye 1 adet 2445 güç kaynağı kullanılmalıdır.
- 7" Şubeler için 10 Şubeye 1 Adet 2445 Güç Kaynağı Kullanılmalıdır.
- 10" Şubeler için 10 Şubeye 1 Adet 2445 Güç Kaynağı Kullanılmalıdır.

Teknik Özellikleri

- Giriş - Çıkış Voltajı: 220 V AC - 24 V DC
- Kısa devre korumalı
- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50° C
- Boyutlar: 80 x 120 x 35 mm

Güvenlik Konsolu

001219

1.066 TL



Ürün Özellikleri

- Güvenlikli Siteler veya Güvenliği Olan Yapılarda Kullanılır. Güvenlikten Dairelerle ve Dairelerin Güvenlik ile Sesli İletişimini Sağlar.
- Güvenlikten Daireler Aranabilir.
- Dairelerden Güvenlik Aranabilir.

Teknik Özellikleri

- Boyutları: 230 x 200 x 78 mm
- Çalışma sıcaklık Aralığı : 0-50 °C

- LCD Ekranında; Arayan ve Aranan Dairenin Blok ve Daire Numarası Görülebilir.
- Cevaplanmayan 9 Çağrısı Hafızasında Tutar. Bu Şekilde Cevapsız Çağrılar Tekrar Aranabilir.
- Çağrılar "SİL - ARA ve OK Tuşları ile Takip Edilebilir.

Fnk 310 Dijital Sesli Diafon Bus Plus (Kapıcı Ses Ayarlı)

001439

228 TL



Ürün Özellikleri

- Daire İçinden Görüntüsüz İletişim Olanakları Sağlayan, Tuşla Kapı veya Güvenliğe Bağlanma, Konuşma, Kapıyı Açma Özelliklerine Sahip Şık ve Ergonomik İç Ünitedir.
- Kapı ile Konuşma
- Tek Tuşla Kapıyı Açma
- İstenirse Hem Güvenliği Hem De Kapıcıyı Arayabilme
- Ayarlanabilir Zil Sesi Seviyesi
- 3 Farklı Noktadan (blok girişi, daire önü ve site içi) 3 Farklı Zil Sesi

Teknik Özellikleri

- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50° C
- Boyutlar: 100 x 184 x 24 mm

Dijital Telefon Bus Plus

001215

284 TL



Ürün Özellikleri

- Daire İçinden Görüntüsüz İletişim Olanakları Sağlayan, Tek Tuşla Kapı veya Güvenliğe Bağlanma, Konuşma, Kapıyı Açma Özelliklerine Sahip Şık ve Ergonomik İç Ünitedir.
- Kapı ile Konuşma
- Tek Tuşla Kapıyı Açma
- İstenirse Hem Güvenliği Hem De Kapıcıyı Arayabilme
- 3 Farklı Noktadan (blok girişi, daire önü ve site içi) 3 Farklı Zil Sesi

Teknik Özellikleri

- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50° C
- Boyutlar: 220 x 83 x 62,5 mm

Dijital Telefon Bus Plus (Daireler Arası Görüşmeli ve Sosyal Tesisler İçin)

001217

316 TL



Ürün Özellikleri

- Tuş Takımı ile Daireler Arası Direkt Görüşme
- Kapı ile Konuşma
- Tek Tuşla Kapıyı Açma
- Daireler Arası Görüşme Özelliği
- İstenirse Hem Güvenliği Hem De Kapıcıyı Arayabilme
- 3 Farklı Noktadan (blok girişi, daire önü ve site içi) 3 Farklı Zil Sesi

Teknik Özellikleri

- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50° C
- Boyutlar: 220 x 83 x 62,5 mm

Dijital Güvenlik Telefonu Bus Plus

001218

470 TL



Ürün Özellikleri

- Tuş Takımı ile Daireler Arası Direkt Görüşme
- İstenirse Kapıcıyı Arayabilme
- 3 Farklı Zil Sesi

Teknik Özellikleri

- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50° C
- Boyutlar: 220 x 83 x 62,5 mm

Güvenlik Kamerası

009043A

890 TL



Ürün Özellikleri

- Güvenliğe Konulan Renkli Kameradır.
- Güvenliğe Gelen Ziyaretçinin Görüntüsünü Daireye Aktarmak Amacı ile Kullanılır.

Teknik Özellikleri

- 3,6 mm. Lens

Asansör Konuşma Kiti

001378

696 TL



Ürün Özellikleri

- Asansör Kabini ile Güvenlik veya Kapıcı Dairesinin Görüşmesine İmkan Sağlar.
- Montajı Asansör Makine Dairesine Yapılır.

- Bağlantısı Fleksi Kablo ile Kabine Yapılır.
- Sisteme Bağlantısı DT-8 Kablo ile Sağlanır.

Teknik Özellikleri

- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50° C
- Boyutlar: 176 x 106 x 75 mm

Kamera Seçme Modülü
(3 Kamera İçin)

001036

254 TL



Ürün Özellikleri

- Güvenlik ve 2 Adet Harici Gözetleme Kamerası için Kullanılır.
- Basic ve Konsept Dijital Zil Panelleri ile Çalışır

- Güvenlik Kamera Görüntüsünü Dairelere İletme
- Harici Gözetleme Kameralarının Görüntüsünü Dairelere Ulaştırma

Teknik Özellikleri

- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50 °C
- Boyutları: 135 x 71 x 75

Video Anahtarlayıcı Bus Plus

001022

368 TL



Ürün Özellikleri

- Basic ve Konsept Dijital Zil Panelleri ile Çalışır
- Güvenlik Kamera Görüntüsünü Dairelere İletme

- 2 Adet Harici Gözetleme Kameralarının Görüntüsünü Dairelere Ulaştırma

Teknik Özellikleri

- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50 °C
- Boyutları: 135 x 71 x 75

Dijital Panel Buton Dönüştürme Modülü

001034

280 TL



Ürün Özellikleri

- Basic ve Konsept Dijital Zil Panelleri ile Butonlu Zil Panelinin Birlikte Kullanılmasını Sağlar.
- Bir Modülle 16'lı Butonlu Zil Paneli Kullanılabilir.
- Zil Panelinin Arkasına Monte Edilebilir.

Teknik Özellikleri

- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50 °C
- Boyutları: 92 x 59 x 28 mm

Arayanı Gösterme Cihazı
(Güvenlik ve Kapıcı İçin)

001038

456 TL



Ürün Özellikleri

- Ekranda Arayan Blok ve Daire Numarasını Gösterir.
- Güvenlik, Kapıcı veya İsteyen Her Ünite ile Kullanım
- 3 Adet Kablo ve Soket ile Kolay Bağlantı İmkanını gösterir.
- 9 Adet Çağrı Hafızasında Tutma
- Çağrı Geldiğinde Ekran Aydınlatması Açılır ve Çağrı Kontrol Edilinceye Kadar Açık Kalır
- Üzerindeki İLERİ – GERİ – SİL Tuşları ile Çağrıları İzleme ve Silme

Teknik Özellikleri

- Ekran özellikleri : 2 Satır 16 Karakter Display
- Çalışma Sıcaklık Aralığı : 0-50° C
- Boyutlar: 120 x 80 x 32 mm

KGK 150 Tuş Takımlı Kapı Giriş Kontrol Kiti

001320

786 TL



Ürün Özellikleri

- Bina, Ofis, Kat Girişleri ve Depo Gibi Mekanlar için Şifreli ve Güvenli Girişi Sağlar.
- 50 Kullanıcı Şifresi Tanımlayabilme
- 4 Haneli Şifre
- Ayarlanabilir Role Açma Zamanı
- Sesli Uyarı (Tuşa Basma, Kabul ve Hata)
- Şifre Değiştirebilme Özelliği

Teknik Özellikleri

- Çalışma Voltajı: 12 V DC
- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50° C
- Boyutları: 110 x 110 x 24 mm

KGK 150 Santral

002349A

230 TL



Ürün Özellikleri

- KGK 150 Tuş Takımlı Kapı Giriş Kontrol Kitini Çalıştırmak için Kullanılır.

Teknik Özellikleri

- Çalışma Voltajı: 220 V AC
- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50° C
- Boyutları: 70 x 135 x 74 mm

KGP 200 Proxy Kartlı Kapı Giriş Kontrol Kiti

001422

686 TL



Ürün Özellikleri

- 999 Kullanıcı
- Kolay Kullanıcı Tanımlama
- 4 Adet Kapı Giriş Kartı Dahil


Teknik Özellikleri

- Çalışma Voltajı: 12 V DC - 12 V AC - 15 V AC
- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50° C
- Boyutları: 110 x 153 x 24 mm

KGP 200 için Kapı Giriş Kartı

AU-PCard

14 TL



Ürün Özellikleri

- KGP 200 Proxy Kartlı Kapı Giriş Kontrol Kiti ile Kapıyı Açmak için Kullanılır.
- Kart Okuyuculu Panellerde Kapıyı Açmak için Kullanılır.

Teknik Özellikleri

- Boyutları: 80 x 54 x 1 mm

AUD Proximity Key

AU-PKey

15 TL



Ürün Özellikleri

- KGP 200 Proxy Kartlı Kapı Giriş Kontrol Kiti ile kapıyı açmak için kullanılır.
- Kart Okuyuculu Panellerde Kapıyı Açmak için Kullanılır.

Teknik Özellikleri

- Boyutları: Çap = 35mm

DT - 8 Kablo

060001

7.60 TL*

* 1 Metre Fiyatıdır.



Ürün Özellikleri

- 8 Farklı Renkli Rahat Görülebilen Dayanıklı Korumalı Kablo.
- Ölçüler: 8 x 0,25 mm
- 100 Metrelik Paketler Halinde Satılmaktadır.

Aksesuarlar



AKSESUARLAR

Özel olarak tasarlanan aksesuarlarımız, yüksek teknoloji ürünlerimizi her eve uygun hale getiriyor.



Dekoratif Çerçeve 1'li

GRİ	001317	508 TL
SİYAH	001361	550 TL



Ürün Özellikleri

- Takıldığı Her Binaya Değer Katar. Mavi Işık Takımı ve Krom Yağmurluk Aparatıyla Şık Bir Görüntü Elde Edilir.
- Sıva Altı Montaj Yapmanın Zor Olduğu Yüzeylerde (granit, mermer vb.) Montaj Kolaylığı Sağlar.

Teknik Özellikleri

- Işık Takımı Çalışma Voltajı: 24 V DC
- Boyutları: En: 222 x Boy: 383 mm

Dekoratif Çerçeve Mavi Işık Takımı
(373 mm)

001240 304 TL

Dekoratif Çerçeve 2'li

GRİ	001317A	648 TL
SİYAH	001361A	690 TL



Ürün Özellikleri

- Takıldığı Her Binaya Değer Katar. Mavi Işık Takımı ve Krom Yağmurluk Aparatıyla Şık Bir Görüntü Elde Edilir.
- Sıva Altı Montaj Yapmanın Zor Olduğu Yüzeylerde (granit, mermer vb.) Montaj Kolaylığı Sağlar.

Teknik Özellikleri

- Işık Takımı Çalışma Voltajı: 24 V DC
- Boyutları: En: 332 x Boy: 383 mm

Dekoratif Çerçeve Mavi Işık Takımı
(373 mm)

001240 304 TL

Dekoratif Çerçeve 3'lü

GRİ	001317B	788 TL
SİYAH	001361B	832 TL



Ürün Özellikleri

- Takıldığı Her Binaya Değer Katar. Konsept Serisi Zil Panelleriyle Birlikte Kullanılır. Mavi Işık Takımı ve Krom Yağmurluk Aparatıyla Şık Bir Görüntü Elde Edilir.
- Sıva Altı Montaj Yapmanın Zor Olduğu Yüzeylerde (granit, mermer vb.) Montaj Kolaylığı Sağlar.

Teknik Özellikleri


- Işık Takımı Çalışma Voltajı: 24 V DC
- Boyutları: En: 442 x Boy: 383 mm

Dekoratif Çerçeve Mavi Işık Takımı
(373 mm)

001240 304 TL

Dekoratif Çerçeve 1 Butonlu Zil Paneli İçin

GRİ	001365A	380 TL
SİYAH	001365A SİYAH	400 TL



Ürün Özellikleri

- Takıldığı Her Binaya Değer Katar. Konsept Serisi Zil Panelleriyle Birlikte Kullanılır. Mavi Işık Takımı ve Krom Yağmurluk Aparatıyla Şık Bir Görüntü Elde Edilir.
- Sıva Altı Montaj Yapmanın Zor Olduğu Yüzeylerde (granit, mermer vb.) Montaj Kolaylığı Sağlar.

Teknik Özellikleri

- Işık Takımı Çalışma Voltajı: 24 V DC
- Boyutları: En: 222 x Boy: 301 mm



Dekoratif Çerçeve Mavi Işık Takımı
(301 mm)

011569 254 TL

Zil Paneli Çevirme Aparatı
(Basic ve Konsept)

GRİ	001316	380 TL
SİYAH	001360	436 TL



Basic



Konsept

Ürün Özellikleri

- Zil Paneli Görüş Açısı Uygun Olmayan Yerlerde Kapıya Gelen Kişiyi Görebilmek için Kullanılır.
- Basic (Gri): 286 mm ve 312 mm Basic Zil Panelleri ile Kullanılmaktadır.
- Konsept (Siyah): 313 mm ve 339 mm Konsept Zil Panelleri ile Kullanılmaktadır.

Teknik Özellikleri

- Işık Takımı Çalışma Voltajı: 24 V DC
- Boyutları: 147 mm x 358 mm



Dekoratif Çerçeve Mavi Işık Takımı
(343 mm)

001230 198 TL

Villa Set Çevirme Aparatı

GRİ	001364A	330 TL
SİYAH	001364A SİYAH	



Ürün Özellikleri

- Zil Paneli Görüş Açısı Uygun Olmayan Yerlerde Kapıya Gelen Kişiyi Görebilmek için Kullanılır.

Teknik Özellikleri

- Işık Takımı Çalışma Voltajı: 24 V DC
- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50° C
- Boyutları: 147 x 268 mm



Villa Set Çevirme Aparatı Mavi Işık Takımı
(224 mm)

001232 168 TL

Yağmurluk Aparatı (Krom)

001294

140 TL



Ürün Özellikleri

- Zil Panelini Yağmur Yağına Karşı Muhafaza Eder.

- Zil Paneli Yoğun Yağışa Maruz Bırakılmamalıdır.

Teknik Özellikleri

- Boyutları: 110 x 76 x 27 mm

Işıklı Dekoratif Çerçeve

GÜMÜŞ
SİYAH001282
001282A

750 TL



Ürün Özellikleri

- Zil Panellerinin Sıva Üstü Montajında Kullanılır.

Teknik Özellikleri

- Boyutlar: 376 x 181 x D1: 35
D2: 49

Diafon Askı Aparatı

001283

16 TL



Ürün Özellikleri

- Eski Sesli Diafonlar ile Yeni 10.1", 7" ve 4.3" Boyutlu Tüm Yeni Bus Plus, Akıllı Ev Ve İp Şubelerini Kolayca Değiştirmek İçin Kullanılır.
- Sesli Diafon Deliklerine Birebir Uyumludur. Yeni Delik Delmeyi Gerektirmez.

IP Ürünler

(Linux & Android)



10.1" Dokunmatik Ekranlı IP Diafon



7" Dokunmatik Ekranlı
Zil Paneli

IP ÜRÜNLER
(Linux & Android)

Yeni 4.3", 7" ve 10.1" ekranlı IP ürünlerimizle, yüksek görüntü ve ses kalitesini kaybetmeden dilediğiniz kadar daireye, sade ve kolay tesisat yapısı ile görüntülü diafon sistemi kurabilirsiniz.





SİYAH



BEYAZ

4.3" Görüntülü Diafon IP - LINUX (Mekanik Butonlu)

BEYAZ	002600	1.050 TL
SİYAH	002601	



Ürün Özellikleri

- Daire ve Blok Sayısı Ne Kadar Artarsa Artsın Yüksek Görüntü ve Ses Kalitesi
- Kullanıcı Dostu Arayüz
- Mekanik Butonlu Kullanım
- Handsfree Özellikli
- Daireler Arası Sınırsız Görüşme
- 16 Kademeli Zil Sesi Ayarı
- 16 Farklı Zil Melodisi
- Konuşma Ses Seviyesi Ayarlama
- Arama Geçmişi Kaydı Tutma
- Gelen Aramalara Farklı Melodi Tanımlayabilme
- Gelen Aramalardan Fotoğraf Kaydı Alabilme


- Güvenlik ve 8 Adet IP Kamera Görüntüleme
- Mesaj Alma Özelliği
- Beni Rahatsız Etme Özelliği
- Çağrı Yönlendirme Özelliği
- Sıva Üstü ve Sıva Altı Montaj Seçeneği

Teknik Özellikleri

- Ekran Özellikleri: 4.3" TFT, Renkli
- Ekran Çözünürlüğü: 480 x 272
- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50° C
- Boyutlar: 183 x 110 x 25 mm

4.3" Görüntülü Diafon IP - LINUX (Dokunmatik Butonlu)

BEYAZ	002602	1.150 TL
SİYAH	002603	



Ürün Özellikleri

- Daire ve Blok Sayısı Ne Kadar Artarsa Artsın Yüksek Görüntü ve Ses Kalitesi
- Kullanıcı Dostu Arayüz
- Dokunmatik Butonlu Kullanım
- Handsfree Özellikli
- Daireler Arası Sınırsız Görüşme
- 16 Kademeli Zil Sesi Ayarı
- 16 Farklı Zil Melodisi
- Konuşma Ses Seviyesi Ayarlama
- Arama Geçmişi Kaydı Tutma
- Gelen Aramalara Farklı Melodi Tanımlayabilme
- Gelen Aramalardan Fotoğraf Kaydı Alabilme


- Güvenlik ve 8 Adet IP Kamera Görüntüleme
- Mesaj Alma Özelliği
- Beni Rahatsız Etme Özelliği
- Çağrı Yönlendirme Özelliği
- Sıva Üstü ve Sıva Altı Montaj Seçeneği

Teknik Özellikleri

- Ekran Özellikleri: 4.3" TFT, Renkli
- Ekran Çözünürlüğü: 480 x 272
- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50° C
- Boyutlar: 183 x 110 x 25 mm

4.3" Görüntülü Diafon IP - LINUX (Dokunmatik Ekranlı Alarmlı)

BEYAZ	002604	1.250 TL
SİYAH	002605	



Ürün Özellikleri

- Daire ve Blok Sayısı Ne Kadar Artarsa Artsın Yüksek Görüntü ve Ses Kalitesi
- Kullanıcı Dostu Arayüz
- Dokunmatik Ekranlı Kullanım
- Handsfree Özellikli
- Daireler Arası Sınırsız Görüşme
- 8 Zon Alarm Sensörü Bağlayabilme
- 16 Kademeli Zil Sesi Ayarı
- 16 Farklı Zil Melodisi
- Konuşma Ses Seviyesi Ayarlama
- Arama Geçmişi Kaydı Tutma
- Gelen Aramalara Farklı Melodi Tanımlayabilme
- Gelen Aramalardan Fotoğraf Kaydı Alabilme


- Güvenlik ve 8 Adet IP Kamera Görüntüleme
- Mesaj Alma Özelliği
- Beni Rahatsız Etme Özelliği
- Çağrı Yönlendirme Özelliği
- Sıva Üstü ve Sıva Altı Montaj Seçeneği

Teknik Özellikleri

- Ekran Özellikleri: 4.3" TFT, Kapasitif Dokunmatik Renkli
- Ekran Çözünürlüğü: 480 x 272
- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50° C
- Boyutlar: 183 x 110 x 25 mm

7" Görüntülü Diafon IP - LINUX (Mekanik Butonlu)

BEYAZ	002614	1.350 TL
SİYAH	002615	



Ürün Özellikleri


- Daire ve Blok Sayısı Ne Kadar Artarsa Artsın Yüksek Görüntü ve Ses Kalitesi
- Kullanıcı Dostu Arayüz
- Mekanik Butonlu Kullanım
- Handsfree Özellikli
- Daireler Arası Sınırsız Görüşme
- 16 Kademeli Zil Sesi Ayarı
- 16 Farklı Zil Melodisi
- Gelen Aramalara Farklı Melodi Tanımlayabilme
- Konuşma Ses Seviyesi Ayarlama
- Arama Geçmişi Kaydı Tutma
- Gelen Aramalardan Fotoğraf Kaydı Alabilme
- Güvenlik ve 8 Adet IP Kamera Görüntüleme
- Mesaj Alma Özelliği
- Beni Rahatsız Etme Özelliği
- Çağrı Yönlendirme Özelliği
- Sıva Üstü Ve Sıva Altı Montaj Seçeneği

Teknik Özellikleri

- Ekran Özellikleri: 7" TFT, Renkli
- Ekran Çözünürlüğü: 800 x 480
- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50° C
- Boyutlar: 217 x 150 x 26 mm

7" Görüntülü Diafon IP - LINUX (Dokunmatik Butonlu)

BEYAZ	002618	1.450 TL
SİYAH	002619	



Ürün Özellikleri



- Daire ve Blok Sayısı Ne Kadar Artarsa Artsın Yüksek Görüntü ve Ses Kalitesi
- Kullanıcı Dostu Arayüz
- Dokunmatik Butonlu Kullanım
- Handsfree Özellikli
- Daireler Arası Sınırsız Görüşme
- 16 Kademeli Zil Sesi Ayarı
- 16 Farklı Zil Melodisi
- Konuşma Ses Seviyesi Ayarlama
- Arama Geçmişi Kaydı Tutma
- Gelen Aramalara Farklı Melodi Tanımlayabilme
- Gelen Aramalardan Fotoğraf Kaydı Alabilme
- Güvenlik ve 8 Adet IP Kamera Görüntüleme
- Mesaj Alma Özelliği
- Beni Rahatsız Etme Özelliği
- Çağrı Yönlendirme Özelliği
- Sıva Üstü Ve Sıva Altı Montaj Seçeneği

Teknik Özellikleri

- Ekran Özellikleri: 7" TFT, Renkli
- Ekran Çözünürlüğü: 800 x 480
- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50° C
- Boyutlar: 217 x 150 x 26 mm

7" Görüntülü Diafon IP - LINUX (Dokunmatik Ekranlı Alarmlı)

BEYAZ	002622	1.550 TL
SİYAH	002623	



Ürün Özellikleri


- Daire ve Blok Sayısı Ne Kadar Artarsa Artsın Yüksek Görüntü ve Ses Kalitesi
- Kullanıcı Dostu Arayüz
- Dokunmatik Ekranlı Kullanım
- Handsfree Özellikli
- Daireler Arası Sınırsız Görüşme
- 8 Zon Alarm Sensörü Bağlayabilme
- 16 Kademeli Zil Sesi Ayarı
- 16 Farklı Zil Melodisi
- Konuşma Ses Seviyesi Ayarlama
- Arama Geçmişi Kaydı Tutma
- Gelen Aramalara Farklı Melodi Tanımlayabilme
- Gelen Aramalardan Fotoğraf Kaydı Alabilme
- Güvenlik ve 8 Adet IP Kamera Görüntüleme
- Mesaj Alma Özelliği
- Beni Rahatsız Etme Özelliği
- Çağrı Yönlendirme Özelliği
- Sıva Üstü ve Sıva Altı Montaj Seçeneği

Teknik Özellikleri

- Ekran Özellikleri: 7" TFT, Kapasitif Dokunmatik Renkli
- Ekran Çözünürlüğü: 1024 x 600
- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50° C
- Boyutlar: 217 x 150 x 26 mm

7" Görüntülü Diafon IP - LINUX (Dokunmatik Ekranlı Alarmlı Kameralı)

BEYAZ	002624	1.750 TL
SİYAH	002625	



Ürün Özellikleri



- Daire ve Blok Sayısı Ne Kadar Artarsa Artsın Yüksek Görüntü ve Ses Kalitesi
- Kullanıcı Dostu Arayüz
- Dokunmatik Ekranlı Kullanım
- Handsfree Özellikli
- Daireler Arası Sınırsız Görüntülü Görüşme
- 8 Zon Alarm Sensörü Bağlayabilme
- 16 Kademeli Zil Sesi Ayarı
- 16 Farklı Zil Melodisi
- Konuşma Ses Seviyesi Ayarlama
- Arama Geçmişi Kaydı Tutma
- Gelen Aramalara Farklı Melodi Tanımlayabilme
- Gelen Aramalardan Fotoğraf Kaydı Alabilme
- Güvenlik ve 8 Adet IP Kamera Görüntüleme
- Mesaj Alma Özelliği
- Beni Rahatsız Etme Özelliği
- Çağrı Yönlendirme Özelliği
- Sıva Üstü ve Sıva Altı Montaj Seçeneği

Teknik Özellikleri

- Ekran Özellikleri: 7" TFT, Kapasitif Dokunmatik Renkli
- Ekran Çözünürlüğü: 1024 x 600
- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50° C
- Boyutlar: 217 x 150 x 26 mm

10.1" Görüntülü Diafon IP - LINUX (Dokunmatik Ekranlı Alarmlı)

BEYAZ	002634	2.450 TL
SİYAH	002635	



Ürün Özellikleri


- Daire ve Blok Sayısı Ne Kadar Artarsa Artsın Yüksek Görüntü ve Ses Kalitesi
- Kullanıcı Dostu Arayüz
- Dokunmatik Ekranlı Kullanım
- Handsfree Özellikli
- Daireler Arası Sınırsız Görüşme
- 8 Zon Alarm Sensörü Bağlayabilme
- 16 Kademeli Zil Sesi Ayarı
- 16 Farklı Zil Melodisi
- Konuşma Ses Seviyesi Ayarlama
- Arama Geçmişi Kaydı Tutma
- Gelen Aramalara Farklı Melodi Tanımlayabilme
- Gelen Aramalardan Fotoğraf Kaydı Alabilme
- Güvenlik ve 8 Adet IP Kamera Görüntüleme
- Mesaj Alma Özelliği
- Beni Rahatsız Etme Özelliği
- Çağrı Yönlendirme Özelliği
- Sıva Üstü ve Sıva Altı Montaj Seçeneği

Teknik Özellikleri

- Ekran Özellikleri: 10.1" TFT, Kapasitif Dokunmatik Renkli
- Ekran Çözünürlüğü: 1024 x 600
- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50° C
- Boyutlar: 286 x 204 x 27 mm

10.1" Görüntülü Diafon IP - LINUX (Dokunmatik Ekranlı Alarmlı Kameralı)

BEYAZ	002636	2.550 TL
SİYAH	002637	



Ürün Özellikleri



- Daire ve Blok Sayısı Ne Kadar Artarsa Artsın Yüksek Görüntü ve Ses Kalitesi
- Kullanıcı Dostu Arayüz
- Dokunmatik Ekranlı Kullanım
- Handsfree Özellikli
- Daireler Arası Sınırsız Görüntülü Görüşme
- 8 Zon Alarm Sensörü Bağlayabilme
- 16 Kademeli Zil Sesi Ayarı
- 16 Farklı Zil Melodisi
- Konuşma Ses Seviyesi Ayarlama
- Arama Geçmişi Kaydı Tutma
- Gelen Aramalara Farklı Melodi Tanımlayabilme
- Gelen Aramalardan Fotoğraf Kaydı Alabilme
- Güvenlik ve 8 Adet IP Kamera Görüntüleme
- Mesaj Alma Özelliği
- Beni Rahatsız Etme Özelliği
- Çağrı Yönlendirme Özelliği
- Sıva Üstü ve Sıva Altı Montaj Seçeneği

Teknik Özellikleri

- Ekran Özellikleri: 10.1" TFT, Kapasitif Dokunmatik Renkli
- Ekran Çözünürlüğü: 1024 x 600
- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50° C
- Boyutlar: 286 x 204 x 27 mm

7" Görüntülü Diafon IP - ANDROID (Dokunmatik Ekranlı Alarmlı)

BEYAZ	002700	3.400 TL
SİYAH	002701	



Ürün Özellikleri


- Daire ve Blok Sayısı Ne Kadar Artarsa Artsın Yüksek Görüntü ve Ses Kalitesi
- Kullanıcı Dostu Arayüz
- Dokunmatik Ekranlı Kullanım
- Handsfree Özellikli
- Daireler Arası Sınırsız Görüşme
- 8 Zon Alarm Sensörü Bağlayabilme
- 16 Kademeli Zil Sesi Ayarı
- 16 Farklı Zil Melodisi
- Konuşma Ses Seviyesi Ayarlama
- Arama Geçmişi Kaydı Tutma
- Gelen Aramalara Farklı Melodi Tanımlayabilme
- Gelen Aramalardan Fotoğraf Kaydı Alabilme
- Güvenlik ve 8 Adet IP Kamera Görüntüleme
- Mesaj Alma Özelliği
- Beni Rahatsız Etme Özelliği
- Çağrı Yönlendirme Özelliği
- Sıva Üstü ve Sıva Altı Montaj Seçeneği

Teknik Özellikleri

- Ekran Özellikleri: 7" TFT, Kapasitif Dokunmatik Renkli
- Ekran Çözünürlüğü: 1024 x 600
- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50° C
- 4 Çekirdek 1 GHZ İşlemci
- 8 GB Ram
- Boyutlar: 217 x 150 x 26 mm

7" Görüntülü Diafon IP - ANDROID (Dokunmatik Ekranlı Alarmlı Kameralı)

BEYAZ	002702	3.500 TL
SİYAH	002703	



Ürün Özellikleri



- Daire ve Blok Sayısı Ne Kadar Artarsa Artsın Yüksek Görüntü ve Ses Kalitesi
- Kullanıcı Dostu Arayüz
- Dokunmatik Ekranlı Kullanım
- Handsfree Özellikli
- Daireler Arası Sınırsız Görüntülü Görüşme
- 8 Zon Alarm Sensörü Bağlayabilme
- 16 Kademeli Zil Sesi Ayarı
- 16 Farklı Zil Melodisi
- Konuşma Ses Seviyesi Ayarlama
- Arama Geçmişi Kaydı Tutma
- Gelen Aramalara Farklı Melodi Tanımlayabilme
- Gelen Aramalardan Fotoğraf Kaydı Alabilme
- Güvenlik ve 8 Adet IP Kamera Görüntüleme
- Mesaj Alma Özelliği
- Beni Rahatsız Etme Özelliği
- Çağrı Yönlendirme Özelliği
- Sıva Üstü ve Sıva Altı Montaj Seçeneği

Teknik Özellikleri

- Ekran Özellikleri: 7" TFT, Kapasitif Dokunmatik Renkli
- Ekran Çözünürlüğü: 1024 x 600
- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50° C
- 4 Çekirdek 1 GHZ İşlemci
- 8 GB Ram
- Boyutlar: 217 x 150 x 26 mm

7" Görüntülü Diafon IP - ANDROID (Dokunmatik Ekranlı Alarmlı Kameralı WiFi)

BEYAZ	002704	3.700 TL
SİYAH	002705	



Ürün Özellikleri


- Daire ve Blok Sayısı Ne Kadar Artarsa Artsın Yüksek Görüntü ve Ses Kalitesi
- Kullanıcı Dostu Arayüz
- Dokunmatik Ekranlı Kullanım
- Handsfree Özellikli
- Daireler Arası Sınırsız Görüntülü Görüşme
- Wi-Fi Bağlantısı Sayesinde Kablosuz Modemden Veri Alabilme
- 8 Zon Alarm Sensörü Bağlayabilme
- 16 Kademeli Zil Sesi Ayarı
- 16 Farklı Zil Melodisi
- Konuşma Ses Seviyesi Ayarlama
- Arama Geçmişi Kaydı Tutma
- Gelen Aramalara Farklı Melodi Tanımlayabilme
- Gelen Aramalardan Fotoğraf Kaydı Alabilme
- Güvenlik ve 8 Adet IP Kamera Görüntüleme
- Mesaj Alma Özelliği
- Beni Rahatsız Etme Özelliği
- Çağrı Yönlendirme Özelliği
- Sıva Üstü ve Sıva Altı Montaj Seçeneği

Teknik Özellikleri

- Ekran Özellikleri: 7" TFT, Kapasitif Dokunmatik Renkli
- Ekran Çözünürlüğü: 1024 x 600
- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50° C
- 4 Çekirdek 1 GHZ İşlemci
- 8 GB Ram
- Boyutlar: 217 x 150 x 26 mm

10.1" Görüntülü Diafon IP - ANDROID (Dokunmatik Ekranlı Alarmlı)

BEYAZ	002714	4.000 TL
SİYAH	002715	



Ürün Özellikleri

- Daire ve Blok Sayısı Ne Kadar Artarsa Artsın Yüksek Görüntü ve Ses Kalitesi
- Kullanıcı Dostu Arayüz
- Dokunmatik Ekranlı Kullanım
- Handsfree Özellikli
- Daireler Arası Sınırsız Görüşme
- 8 Zon Alarm Sensörü Bağlayabilme
- 16 Kademeli Zil Sesi Ayarı
- 16 Farklı Zil Melodisi
- Konuşma Ses Seviyesi Ayarlama
- Arama Geçmişi Kaydı Tutma
- Gelen Aramalara Farklı Melodi Tanımlayabilme
- Gelen Aramalardan Fotoğraf Kaydı Alabilme
- Güvenlik ve 8 Adet IP Kamera Görüntüleme
- Mesaj Alma Özelliği
- Beni Rahatsız Etme Özelliği
- Çağrı Yönlendirme Özelliği
- Sıva Üstü ve Sıva Altı Montaj Seçeneği

Teknik Özellikleri

- Ekran Özellikleri: 10.1" TFT, Kapasitif Dokunmatik Renkli
- Ekran Çözünürlüğü: 1024 x 600
- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50° C
- 4 Çekirdek 1 GHZ İşlemci
- 8 GB Ram
- Boyutlar: 286 x 204 x 27 mm

10.1" Görüntülü Diafon IP - ANDROID (Dokunmatik Ekranlı Alarmlı Kameralı)

BEYAZ	002716	4.100 TL
SİYAH	002717	



Ürün Özellikleri


- Daire ve Blok Sayısı Ne Kadar Artarsa Artsın Yüksek Görüntü ve Ses Kalitesi
- Kullanıcı Dostu Arayüz
- Dokunmatik Ekranlı Kullanım
- Handsfree Özellikli
- Daireler Arası Sınırsız Görüntülü Görüşme
- 8 Zon Alarm Sensörü Bağlayabilme
- 16 Kademeli Zil Sesi Ayarı
- 16 Farklı Zil Melodisi
- Konuşma Ses Seviyesi Ayarlama
- Arama Geçmişi Kaydı Tutma
- Gelen Aramalara Farklı Melodi Tanımlayabilme
- Gelen Aramalardan Fotoğraf Kaydı Alabilme
- Güvenlik ve 8 Adet IP Kamera Görüntüleme
- Mesaj Alma Özelliği
- Beni Rahatsız Etme Özelliği
- Çağrı Yönlendirme Özelliği
- Sıva Üstü ve Sıva Altı Montaj Seçeneği

Teknik Özellikleri

- Ekran Özellikleri: 10.1" TFT, Kapasitif Dokunmatik Renkli
- Ekran Çözünürlüğü: 1024 x 600
- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50° C
- 4 Çekirdek 1 GHZ İşlemci
- 8 GB Ram
- Boyutlar: 286 x 204 x 27 mm

10.1" Görüntülü Diafon IP - ANDROID (Dokunmatik Ekranlı Alarmlı Kameralı WiFi)

BEYAZ	002718	4.300 TL
SİYAH	002719	




Ürün Özellikleri

- Daire ve Blok Sayısı Ne Kadar Artarsa Artsın Yüksek Görüntü ve Ses Kalitesi
- Kullanıcı Dostu Arayüz
- Dokunmatik Ekranlı Kullanım
- Handsfree Özellikli
- Daireler Arası Sınırsız Görüntülü Görüşme
- Wi-Fi Bağlantısı Sayesinde Kablosuz Modemden Veri Alabilme
- 8 Zon Alarm Sensörü Bağlayabilme
- 16 Kademeli Zil Sesi Ayarı
- 16 Farklı Zil Melodisi
- Konuşma Ses Seviyesi Ayarlama
- Arama Geçmişi Kaydı Tutma
- Gelen Aramalara Farklı Melodi Tanımlayabilme
- Gelen Aramalardan Fotoğraf Kaydı Alabilme
- Güvenlik ve 8 Adet IP Kamera Görüntüleme
- Mesaj Alma Özelliği
- Beni Rahatsız Etme Özelliği
- Çağrı Yönlendirme Özelliği
- Sıva Üstü ve Sıva Altı Montaj Seçeneği

Teknik Özellikleri

- Ekran Özellikleri: 10.1" TFT, Kapasitif Dokunmatik Renkli
- Ekran Çözünürlüğü: 1024 x 600
- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50° C
- 4 Çekirdek 1 GHZ İşlemci
- 8 GB Ram
- Boyutlar: 286 x 204 x 27 mm

4.3" Ekranlı IP Zil Paneli (Mekanik Butonlu)



Ürün Özellikleri

- 4.3" TFT Renkli Ekran
- Mekanik Butonlu Kullanım
- Özel Görüntü İşleyici Kamera Sayesinde Yüksek Işıktaki Net Görüntü Alma
- Ana Ekranda Saat, Rehber, Kapıcı, Güvenlik Ve Şifre İkonları ile Kolay Seçim
- İsim Arama Menüsü Sayesinde Rehberde Rahatlıkla Gezinebilme

- Şifreli ve Şifresiz Giriş Seçeneği
- Kartlı Geçiş Özelliği
- Master Kart İhtiyacı Olmadan Kart Kodlayabilme
- Açısı Ayarlanabilir, Hareketli Renkli Kamera
- Sıva Üstü ve Sıva Altı Montaj Seçeneği
- Kapı Otomatığı Çekme Süresi Ayarlama


- Opsiyonel MAINDOOR Özelliği Sayesinde Site Kapısından İstenen Blok ve Daireyi Arayabilme

Teknik Özellikleri

- Ekran Özellikleri: 4.3" TFT Ekran
- Ekran Çözünürlüğü: 480 x 272
- Kamera Çözünürlüğü: 1.3 Mp
- Boyutlar: 110 x 313 x 25 mm

PANEL	BEYAZ	002900	3.900 TL
	SİYAH	002901	
MAIN DOOR	BEYAZ	002902	3.900 TL
	SİYAH	002903	

4.3" Ekranlı IP Zil Paneli (Dokunmatik Butonlu)



Ürün Özellikleri

- 4.3" TFT Renkli Ekran
- Dokunmatik Butonlu Kullanım
- Özel Görüntü İşleyici Kamera Sayesinde Yüksek Işıktaki Net Görüntü Alma
- Ana Ekranda Saat, Rehber, Kapıcı, Güvenlik ve Şifre İkonları ile Kolay Seçim
- İsim Arama Menüsü Sayesinde Rehberde Rahatlıkla Gezinebilme
- Şifreli ve Şifresiz Giriş Seçeneği


- Kartlı Geçiş Özelliği
- Master Kart İhtiyacı Olmadan Kart Kodlayabilme
- Açısı Ayarlanabilir, Hareketli Renkli Kamera
- Sıva Üstü ve Sıva Altı Montaj Seçeneği
- Kapı Otomatığı Çekme Süresi Ayarlama
- Opsiyonel MAINDOOR Özelliği Sayesinde Site Kapısından İstenen Blok ve Daireyi Arayabilme

Teknik Özellikleri

- Ekran Özellikleri: 4.3" TFT Ekran
- Ekran Çözünürlüğü: 480 x 272
- Kamera Çözünürlüğü: 1.3 Mp
- Boyutlar: 110 x 313 x 25 mm

PANEL	BEYAZ	002904	4.100 TL
	SİYAH	002905	
MAIN DOOR	BEYAZ	002906	4.100 TL
	SİYAH	002907	

7" Dokunmatik Ekranlı IP Zil Paneli (Dokunmatik Ekranlı)



Ürün Özellikleri

- Kullanıcı Dostu Arayüz Sayesinde Dokunmatik Ekranla Kolay Kullanım
- Özel Görüntü İşleyici Kamera Sayesinde Yüksek Işıktaki Net Görüntü Alma
- Ana Ekranda Saat, Rehber, Kapıcı, Güvenlik ve Şifre İkonları ile Kolay Seçim
- İsim Arama Menüsü Sayesinde Rehberde Rahatlıkla Gezinebilme
- Şifreli ve Şifresiz Giriş Seçeneği
- Kartlı Geçiş Özelliği

- Master Kart İhtiyacı Olmadan Kart Kodlayabilme
- Açısı Ayarlanabilir, Hareketli Renkli Kamera
- Sıva Üstü ve Sıva Altı Montaj Seçeneği
- Kapı Otomatığı Çekme Süresi Ayarlama
- Opsiyonel MAINDOOR Özelliği Sayesinde Site Kapısından İstenen Blok ve Daireyi Arayabilme

Teknik Özellikleri


- Ekran Özellikleri: 7" Kapasitif Dokunmatik Ekran
- Ekran Çözünürlüğü: 600 x 1024
- Kamera Çözünürlüğü: 1.3 Mp
- Boyutlar: 110 x 313 x 25 mm

PANEL	BEYAZ	002916	4.500 TL
	SİYAH	002917	
MAIN DOOR	BEYAZ	002918	4.500 TL
	SİYAH	002919	

IP Güvenlik Konsolu

002940

3.750 TL



Ürün Özellikleri

- 7" LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
- Android İşletim Sistemi
- Ahizeli ve Handsfree Görüşme
- Arama Kaydı Geçmişi
- Masaüstü Kurulum
- Blok Kapıları ile Görüşebilme ve Kapı Otomatığı Açma
- Bütün Bloklardaki Dairelerle Görüntülü Görüşme (Harici Kamera ile)

- Dairelerden Gelen Alarm ve Konsiyerj (Hizmetler) Mesajlarını Görme
- Asansör Cihazları ile Görüşme


Teknik Özellikleri

- Ekran Çözünürlüğü: 1024 x 600
- Çalışma Sıcaklığı: 0-50° C
- Boyutlar: 250 x 166 x 50 mm

IP Resepsiyon Konsolu

002941

3.750 TL



Ürün Özellikleri

- 7" LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
- Android İşletim Sistemi
- Ahizeli ve Handsfree Görüşme
- Arama Kaydı Geçmişi
- Masaüstü Kurulum
- Bağlı Olduğu Blok Kapıları ile Görüşebilme ve Kapı Otomatığı Açma

Teknik Özellikleri

- Ekran Çözünürlüğü: 1024 x 600
- Çalışma Sıcaklığı: 0-50° C
- Boyutlar: 250 x 166 x 50 mm

IP Teknik Telefon

002942

950 TL



Ürün Özellikleri

- Bütün Bloklardaki Dairelerden Doğrudan Erişim
- Bütün Bloklardaki Dairelere Doğrudan Erişim
- Site İçerisinde İstenilen Noktalara Takılabilme. (Havuz, Market, Sosyal Tesis vb.)

Teknik Özellikleri

- Çalışma Sıcaklığı: 0-50° C
- Boyutlar: 220 x 84 x 60 mm

IP Asansör Telefonu

002943

950 TL



Ürün Özellikleri

- Güvenlik ile Görüşebilme


Teknik Özellikleri

- Çalışma Sıcaklığı: 0-50° C
- Boyutlar: 220 x 84 x 60 mm

IP Villa Zil Paneli

002920

1.400 TL



Ürün Özellikleri

- IP Sistem Kurulan Villa Sitelerde Kullanılır
- Görüntü ve Ses Kalitesinde Kayıp Olmadan Sisteme İstenildiği Kadar Villa Dahil Edilebilir.
- Ayarlanabilir Kamera Açısı
- Özel Görüntü İşleyici Kamera Sayesinde Yüksek Işıktaki Net Görüntü Alma

- Opsiyonel Kartlı Geçiş Özelliği
- Dahili Yağmurluk Aparatı
- Opsiyonel Maindoor ile Uyumlu Çalışabilme

Teknik Özellikleri

- Kamera Çözünürlüğü: 1.3 Mp
- Boyutlar: 95 x 170 x 45 mm

IP Yönetim Yazılımı

002945

1.900 TL



Ürün Özellikleri

- Dairelere Tek Tek veya Toplu Olarak Mesaj Gönderme
- Alarm Kayıtlarını Tutma
- Daire ve Zil Panellerine Güncel Yazılım Yükleme
- Dairelerle Görüntülü Görüşme
- Blok Kapılarını Görüntüleyebilme

Teknik Özellikleri

- Windows 8 veya Üzeri İşletim Sistemi Gerektirir.

IP 4'lü PoE Switch

015167

400 TL



Ürün Özellikleri

- Her Bir Porttan Bir IP Cihazı Beslemekte Kullanılır.
- Her 4 Adet IP Cihaz için 1 Adet Kullanılmalıdır.
- Sistemde İlave Güç Kaynağı Gerektirmez.
- IP Sistemlerimizde Audio PoE Switch'ler Kullanılmalıdır.
- Bilgisayar Ağlarında Kullanıma Uygun Değildir.

Teknik Özellikleri

- Çalışma Gerilimi: 220 V AC
- Boyutlar: 200 x 120 x 45 mm

IP 8'li PoE Switch

015168

600 TL



Ürün Özellikleri

- Her Bir Porttan Bir IP Cihazı Beslemekte Kullanılır.
- Her 8 Adet IP Cihaz için 1 Adet Kullanılmalıdır.
- Sistemde İlave Güç Kaynağı Gerektirmez.
- IP Sistemlerimizde Audio PoE Switch'ler Kullanılmalıdır.
- Bilgisayar Ağlarında Kullanıma Uygun Değildir.

Teknik Özellikleri

- Çalışma Gerilimi: 220 V AC
- Boyutlar: 200 x 120 x 45 mm

Sesli Diafonlar

Tam 40 yıldır Türkiye'nin her yerinde tercih edilen Audio Sesli Diafon Sistemleri, minimal ve kullanımı kolay tasarımlarıyla kapınıza gelen kişileri seslerinden tanımanızı sağlıyor. Türkiye'deki binaların büyük çoğunluğunda kullanılan ve yine Audio tarafından geliştirilmiş olan DT8


kapı yanı elektrik tesisatı kablolarına montajı, yalnızca 10 dakikada gerçekleşen Audio Sesli Diafon Sistemleri, güvenliğiniz için basit ve son derece uygun bütçeli bir çözüm sunuyor.



8+nD




Sesli Diafon modellerimiz, güvenilir teknolojileri ve modern tasarımlarıyla evinizi ve sevdiklerinizi güvence altına almak için en ekonomik çözümü sunuyor.



SA 201 Sesli Diafon (Kapıcısız)

001012

82 TL



Ürün Özellikleri

- Kapı ile Konuşma
- Kapı Otomatliğini Açma


Teknik Özellikleri

- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50° C
- Boyutlar: 183 x 110 x 25 mm

SA 301 Sesli Diafon (Kapıcılı)

001013

86 TL



Ürün Özellikleri

- Kapı ile Konuşma
- Kapıcı ile Görüşme
- Kapı Otomatliğini Açma


Teknik Özellikleri

- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50° C
- Boyutlar: 183 x 110 x 25 mm

FNK 200 Sesli Diafon (Kapıcısız)

001430

82 TL



Ürün Özellikleri

- 3 Kademeli Zil Sesi Ayarı
- Kapı ile Konuşma
- Kapı Otomatliğini Açma


Teknik Özellikleri

- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50° C
- Boyutlar: 183 x 110 x 25 mm

FNK 310 Sesli Diafon (Kapıcılı Ses Ayarlı)

001435

86 TL



Ürün Özellikleri

- 3 Kademeli Zil Sesi Ayarı
- Kapı ile Konuşma
- Kapı Otomatliğini Açma
- Kapıcı İle Konuşma.


Teknik Özellikleri

- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50° C
- Boyutlar: 183 x 110 x 25 mm

FNK 311 Sesli Diafon (Kapıcı Ses Ayarlı Gümüş)

001437

150 TL



Ürün Özellikleri

- 3 Kademeli Flaş LED Ayarı
- 3 Kademeli Zil Sesi Ayarı
- Flaş Ledli İlk Diafon
- Kapı ile Konuşma
- Kapı Otomatliğini Açma
- Kapıcı ile Konuşma


Teknik Özellikleri

- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50° C
- Boyutlar: 183 x 110 x 25 mm

SA Kapıcı Diafonu

001016

118 TL



Ürün Özellikleri

- Kapı ile Konuşma
- Kapı Otomatliğini Açma
- Dairelerden Gelen Aramalara Cevap Verme


Teknik Özellikleri

- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50° C
- Boyutlar: 183 x 110 x 25 mm

KD 200 Sesli Diafon (Kapıcısız)

001226

74 TL



Ürün Özellikleri

- Kapı ile Konuşma
- Kapı Otomatliğini Açma


Teknik Özellikleri

- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50° C
- Boyutlar: 145 x 90 x 20 mm

KD 310 Sesli Diafon (Kapıcı Ses Ayarlı)

001223

78 TL



Ürün Özellikleri

- 3 Kademeli Zil Sesi Ayarı
- Kapı ile Konuşma
- Kapı Otomatliğini Açma
- Kapıcı ile Konuşma

Teknik Özellikleri

- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50° C
- Boyutlar: 145 x 90 x 20 mm

AS Santral

(Kapıcısız Çift Zili 25 Daireye kadar)

002020

470 TL



Ürün Özellikleri

- Kapı ile Konuşma
- Kapı Otomatliğini Açma
- Gizlilik Özellikli
- Çift Zilli (Dış Kapı, Daire Önü)

Teknik Özellikleri


- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50° C
- Boyutlar: 135 x 125 x 75 mm

AS 302 Santral

(Kapıcılı Çift Zilli 2 Melodili)

002268

610 TL



Ürün Özellikleri

- Kapı ile Konuşma
- Kapıcı ile Görüşme
- Kapı Otomatliğini Açma
- Gizlilik Özellikli
- Çift Zilli (Dış Kapı, Daire Önü)

Teknik Özellikleri

- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50° C
- Boyutlar: 176 x 136 x 75 mm

AS 310 Santral

(Kapıcılı Çift Zilli 2 Melodili Kapı Seçmeli)

002269

710 TL



Ürün Özellikleri

- 2 Kapı ile Konuşma
- Kapı Otomatliğini Açma
- Gizlilik Özellikli
- Çift Zilli (Dış Kapı, Daire Önü)

Teknik Özellikleri

- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50° C
- Boyutlar: 176 x 136 x 75 mm

4+nD


Sesli Diafon sistemlerimizi apartman, site ve müstakil evlerinizde kullanarak,
en ekonomik fiyata güvenliğinizi sağlamış olursunuz.



E 12 Sesli Diafon (Kapıcısız)

001033

74 TL



Ürün Özellikleri

- Kapı ile Konuşma
- Kapı Otomatliğini Açma


Teknik Özellikleri

- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50° C
- Boyutlar: 115 x 100 x 13 mm

KD-E Sesli Diafon (Kapıcısız)

001227

74 TL



Ürün Özellikleri

- Kapı ile Konuşma
- Kapı Otomatliğini Açma


Teknik Özellikleri

- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50° C
- Boyutlar: 145 x 90 x 20 mm

ES 102 Santral (Çift Zilli)

002282

470 TL



Ürün Özellikleri

- Kapı ile Konuşma
- Kapı Otomatliğini Açma

Teknik Özellikleri

- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50° C
- Boyutlar: 176 x 136 x 75 mm

Tek Butonlu Zil Paneli (Konsept)



004813

Ürün Kodu	Buton Sayısı	Fiyatı
004813 E01	1	276 TL
004813 E02	2	306 TL
004813 E03	3	336 TL
004813 E04	4	366 TL
004813 E05	5	396 TL
004813 E06	6	426 TL
004813 E07	7	456 TL
004813 E08	8	486 TL
004813 E09	9	516 TL
004813 E10	10	546 TL
004813 E11	11	576 TL
004813 E12	12	606 TL

Yan Sıra Tek Butonlu Zil Paneli (Konsept)



Kısa Panel 005233
Uzun Panel 006225

Ürün Kodu	Buton Sayısı	Fiyatı
5233E04 - 6225E04	4	300 TL
5233E05 - 6225E05	5	330 TL
5233E06 - 6225E06	6	360 TL
5233E07 - 6225E07	7	390 TL
5233E08 - 6225E08	8	420 TL
5233E09 - 6225E09	9	450 TL
5233E10 - 6225E10	10	480 TL
5233E11 - 6225E11	11	510 TL
5233E12 - 6225E12	12	540 TL
5233E13 - 6225E13	13	570 TL
5233E14 - 6225E14	14	600 TL
5233E15 - 6225E15	15	630 TL
5233E16 - 6225E16	16	660 TL

Çift Butonlu Zil Paneli (Basic)



004849

Ürün Kodu	Buton Sayısı	Fiyatı
004849 E02	2	242 TL
004849 E04	4	282 TL
004849 E06	6	322 TL
004849 E08	8	362 TL
004849 E10	10	402 TL
004849 E12	12	442 TL
004849 E14	14	482 TL
004849 E16	16	522 TL
004849 E18	18	562 TL
004849 E20	20	602 TL

Yan Sıra Çift Butonlu Zil Paneli (Basic)




Kısa Panel 004851
Uzun Panel 004853

Ürün Kodu	Buton Sayısı	Fiyatı
4851E08 - 4853E08	8	282 TL
4851E10 - 4853E10	10	322 TL
4851E12 - 4853E12	12	362 TL
4851E14 - 4853E14	14	402 TL
4851E16 - 4853E16	16	442 TL
4851E18 - 4853E18	18	482 TL
4851E20 - 4853E20	20	522 TL
4851E22 - 4853E22	22	562 TL
4851E24 - 4853E24	24	602 TL
4851E26 - 4853E26	26	642 TL
4851E28 - 4853E28	28	682 TL
4851E30 - 4853E30	30	722 TL

Yağmurluk Aparatı



Ürün Kodu	Ürün	Fiyatı
001319	3'lü Yağmurluk Aparatı	160 TL
001318	2'li Yağmurluk Aparatı	140 TL
001314	1'li Yağmurluk Aparatı	120 TL

	8+nD Kapıcısız	8+nD Kapıcılı	8+nD Kapıcılı	8+nD Kapıcılı
	FNK200 SA 201	SA 301	FNK 310	FNK 311
				
			SES AYARLI	FLASH LEDLİ
				
Daire Sayısı	Fiyatı	Fiyatı	Fiyatı	Fiyatı
1	828 TL	1.120 TL	1.120 TL	1.184 TL
2	940 TL	1.236 TL	1.236 TL	1.364 TL
3	1.052 TL	1.352 TL	1.352 TL	1.544 TL
4	1.164 TL	1.468 TL	1.468 TL	1.724 TL
5	1.276 TL	1.584 TL	1.584 TL	1.904 TL
6	1.388 TL	1.700 TL	1.700 TL	2.084 TL
7	1.500 TL	1.816 TL	1.816 TL	2.264 TL
8	1.612 TL	1.932 TL	1.932 TL	2.444 TL
9	1.724 TL	2.048 TL	2.048 TL	2.624 TL
10	1.836 TL	2.164 TL	2.164 TL	2.804 TL
11	1.948 TL	2.280 TL	2.280 TL	2.984 TL
12	2.060 TL	2.576 TL	2.576 TL	3.344 TL
13	2.352 TL	2.692 TL	2.692 TL	3.524 TL
14	2.464 TL	2.808 TL	2.808 TL	3.704 TL
15	2.576 TL	2.924 TL	2.924 TL	3.884 TL
16	2.688 TL	3.040 TL	3.040 TL	4.064 TL
17	2.800 TL	3.156 TL	3.156 TL	4.244 TL
18	2.912 TL	3.272 TL	3.272 TL	4.424 TL
19	3.024 TL	3.388 TL	3.388 TL	4.604 TL
20	3.136 TL	3.504 TL	3.504 TL	4.784 TL
21	3.248 TL	3.620 TL	3.620 TL	4.964 TL
22	3.360 TL	3.736 TL	3.736 TL	5.144 TL
23	3.472 TL	3.852 TL	3.852 TL	5.324 TL
24	3.584 TL	3.968 TL	3.968 TL	5.504 TL
25	3.696 TL	4.084 TL	4.084 TL	5.684 TL
İlave Daire	98 TL	116 TL	116 TL	180 TL
İlave Panel	170 TL			

8+nD Kapıcısız	8+nD Kapıcılı	4+nD Kapıcısız	4+nD Kapıcısız
KD 200	KD 310	KD-E	E 12
			
			
Fiyatı	Fiyatı	Fiyatı	Fiyatı
786 TL	1.048 TL	786 TL	786 TL
860 TL	1.166 TL	860 TL	860 TL
974 TL	1.244 TL	974 TL	974 TL
1.048 TL	1.362 TL	1.048 TL	1.048 TL
1.162 TL	1.440 TL	1.162 TL	1.162 TL
1.236 TL	1.558 TL	1.236 TL	1.236 TL
1.350 TL	1.636 TL	1.350 TL	1.350 TL
1.424 TL	1.754 TL	1.424 TL	1.424 TL
1.538 TL	1.832 TL	1.538 TL	1.538 TL
1.612 TL	1.950 TL	1.612 TL	1.612 TL
1.726 TL	2.028 TL	1.726 TL	1.726 TL
1.800 TL	2.146 TL	1.800 TL	1.800 TL
1.914 TL	2.224 TL	1.914 TL	1.914 TL
1.988 TL	2.342 TL	1.988 TL	1.988 TL
2.102 TL	2.420 TL	2.102 TL	2.102 TL
2.176 TL	2.538 TL	2.176 TL	2.176 TL
2.290 TL	2.616 TL	2.290 TL	2.290 TL
2.364 TL	2.734 TL	2.364 TL	2.364 TL
2.478 TL	2.812 TL	2.478 TL	2.478 TL
2.552 TL	3.052 TL	2.552 TL	2.552 TL
2.788 TL	3.130 TL	2.788 TL	2.788 TL
2.862 TL	3.248 TL	2.862 TL	2.862 TL
2.976 TL	3.326 TL	2.976 TL	2.976 TL
3.050 TL	3.444 TL	3.050 TL	3.050 TL
3.164 TL	3.522 TL	3.164 TL	3.164 TL
94 TL	118 TL	94 TL	94 TL
180 TL		180 TL	180 TL

20 Daireden sonra paket fiyatları iki sıra panel olarak hesaplanmıştır. 20 Dairelik kapıcılı sistemlerde zil paneli, 22 butonlu olduğundan iki sıra olarak hesaplanmıştır.

- 8+nD kapıcısız paket fiyatlar Basic santrale göre hesaplanmıştır, azami 25 daire oluşturulabilir.
- 25 Daire üzerindeki sistemlerde 142 TL santral fiyat farkı eklenecektir. Paket fiyatlarda; şube, çift zilli santral ve zil paneli dahildir. Kablo ve diğer sistem parçaları hariçtir.
- 8+nD ve 4+nD sistem Basic serisi ürünler, Konsept zil paneli ile de kullanılabilir. Diafon sistemlerinde işçilik, malzeme tutarının %3'u oranındadır. Kapıcılı paket fiyatlara kapıcı şubesi dahildir.

4+nET 4+nFT

Şık ve kullanışlı tasarımıyla, ekonomik sesli diafon sistemlerimiz en uygun fiyatlarla güvenliğinizi sağlamaya devam ediyor.



ET 300 Telefon (Kapıcı)

001072

156 TL



Ürün Özellikleri

- Kapı ile Konuşma
- Kapıcı ile Konuşma
- Kapı Otomatini Açma

Teknik Özellikleri

- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50° C
- Boyutlar: 220 x 84 x 60 mm

4+nET / Sesli Santraller

ETS 302 Santral (Kapıcı Çift Zilli)

002336

490 TL



Ürün Özellikleri

- Kapı ile Konuşma
- Kapı Otomatini Açma
- Çift Zil (Dış Kapı, Daire Önü)
- Kapıcı ile Konuşma

Teknik Özellikleri

- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50° C
- Çalışma Voltajı: 220 V AC
- Boyutlar: 176 x 136 x 75 mm

4+nET / Sesli Zil Paneli

Çift Butonlu Zil Paneli



004845

Ürün Kodu	Buton Sayısı	Fiyatı
004845 E02	2	354 TL
004845 E04	4	392 TL
004845 E06	6	430 TL
004845 E08	8	468 TL
004845 E10	10	506 TL
004845 E12	12	544 TL
004845 E14	14	582 TL
004845 E16	16	620 TL
004845 E18	18	658 TL
004845 E20	20	696 TL

Yan Sıra Çift Butonlu Zil Paneli



Kısa Panel 004851
Uzun Panel 004853

Ürün Kodu	Buton Sayısı	Fiyatı
4851E08 - 4853E08	8	282 TL
4851E10 - 4853E10	10	322 TL
4851E12 - 4853E12	12	362 TL
4851E14 - 4853E14	14	402 TL
4851E16 - 4853E16	16	442 TL
4851E18 - 4853E18	18	482 TL
4851E20 - 4853E20	20	522 TL
4851E22 - 4853E22	22	562 TL
4851E24 - 4853E24	24	602 TL
4851E26 - 4853E26	26	642 TL
4851E28 - 4853E28	28	682 TL
4851E30 - 4853E30	30	722 TL

FT 301 Telefon (Kapıcı)

001061

196 TL



Ürün Özellikleri

- Kapı ile Konuşma
- Kapı Otomatliğini Açma
- Kapıcı ile Konuşma

Teknik Özellikleri

- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50° C
- Boyutlar: 220 x 84 x 60 mm

FT3 Kapıcı Telefonu

001067

196 TL



Ürün Özellikleri

- Kapı ile Konuşma
- Kapı Otomatliğini Açma

Teknik Özellikleri

- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50° C
- Boyutlar: 220 x 84 x 60 mm

4+nFT / Sesli Santraller

FTS 300 Santral (Kapıcı Çift Zilli)

002370

570 TL



Ürün Özellikleri

- Kapı ile Konuşma
- Kapı Otomatliğini Açma
- Gizlilik Özellikli
- Çift Zil (Dış Kapı, Daire Önü)
- Kapıcı ile Konuşma

Teknik Özellikleri

- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50° C
- Boyutlar: 176 x 136 x 75 mm

FTS 304 (Kapıcı, Çift Zilli, Merd. Otom. Kapı Seçmeli Santral)

002374

710 TL



Ürün Özellikleri

- 2 Kapı ile Konuşma
- Kapı Otomatliğini Açma
- Gizlilik Özellikli
- Çift Zil (Dış Kapı, Daire Önü)
- Kapıcı ile Konuşma

Teknik Özellikleri

- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50° C
- Boyutlar: 176 x 136 x 75 mm

Tek Butonlu Zil Paneli



004962

Ürün Kodu	Buton Sayısı	Fiyatı
004962 E01	1	364 TL
004962 E02	2	396 TL
004962 E03	3	428 TL
004962 E04	4	460 TL
004962 E05	5	492 TL
004962 E06	6	524 TL
004962 E07	7	556 TL
004962 E08	8	588 TL
004962 E09	9	620 TL
004962 E10	10	652 TL
004962 E11	11	684 TL
004962 E12	12	716 TL

Yan Sıra Tek Butonlu Zil Paneli

Kısa Panel 005233
Uzun Panel 006225

Ürün Kodu	Buton Sayısı	Fiyatı
5233E04 - 6225E04	4	300 TL
5233E05 - 6225E05	5	330 TL
5233E06 - 6225E06	6	360 TL
5233E07 - 6225E07	7	390 TL
5233E08 - 6225E08	8	420 TL
5233E09 - 6225E09	9	450 TL
5233E10 - 6225E10	10	480 TL
5233E11 - 6225E11	11	510 TL
5233E12 - 6225E12	12	540 TL
5233E13 - 6225E13	13	570 TL
5233E14 - 6225E14	14	600 TL
5233E15 - 6225E15	15	630 TL
5233E16 - 6225E16	16	660 TL

4+nET - 4+nFT / Paket Fiyatı

	4+nET	4+nFT
	Kapılı (Gizliliksiz)	Kapılı (Gizlilikli)
	ET 300	FT 301
Daire Sayısı	Fiyatı	Fiyatı
1	1.156 TL	1.358 TL
2	1.350 TL	1.586 TL
3	1.506 TL	1.814 TL
4	1.700 TL	2.042 TL
5	1.856 TL	2.270 TL
6	2.050 TL	2.498 TL
7	2.206 TL	2.726 TL
8	2.400 TL	2.954 TL
9	2.556 TL	3.182 TL
10	2.750 TL	3.410 TL
11	2.906 TL	3.638 TL
12	3.100 TL	4.030 TL
13	3.256 TL	4.256 TL
14	3.450 TL	4.484 TL
15	3.606 TL	4.710 TL
16	3.800 TL	4.938 TL
17	3.956 TL	5.164 TL
18	4.150 TL	5.392 TL
19	4.306 TL	5.618 TL
20	4.636 TL	5.846 TL
21	4.792 TL	6.072 TL
22	4.986 TL	6.300 TL
23	5.142 TL	6.526 TL
24	5.338 TL	6.754 TL
25	5.494 TL	6.980 TL
İlave Daire	194 TL	228 TL
İlave Panel	282 TL	360 TL

Akıllı Ev Sistemleri


Audio, geleceęi şekillendiren teknolojilere yaptığı yatırımlarla Türkiye'yi en yeni bina iletişim sistemleriyle tanıştırmaya devam ediyor. Yeni nesil evlerin vazgeçilmezi haline gelirken, değerine değer katan Audio Akıllı Ev Sistemleri; evinizin ve sevdiklerinizin güvenliğini kontrol altına almanızı sağlıyor. Cep telefonu ya da tablet kullanarak; dilediğiniz yerde, dilediğiniz anda evinizin elektrik, su ve doğalgaz sistemlerini açıp kapatabilmenizi sağlayan Audio Akıllı Ev Sistemleri, sunduęu mutlak güvenliyle olası unutkanlık veya riskler karşısında evinizin

ve sevdiklerinizin zarar görmesine engel oluyor, içinizi rahatlatıyor. Sizin belirleyeceęiniz zamanlarda, sizin belirleyeceęiniz senaryolara göre programlayabildiğiniz ısıtma, soęutma ve aydınlatma sistemi kontrolleriyle hem enerji tasarrufu sağlıyor, hem de konfor sunuyor. Alacaęınız ya da yenileyeceęiniz evde olmazsa olmazlarınız arasına girecek Audio Akıllı Ev Sistemleri'nin birbirinden değerli fonksiyon ve faydaları ile tanışmanın şimdi tam zamanı.



4.3" Dokunmatik Ekranlı Akıllı Ev Şubesi

BEYAZ	001860	1.390 TL
SİYAH	001861	



Ürün Özellikleri


- Dijital Zil Sesi Ayarı
- Güvenlik ile Görüşme
- Güvenlik ve 2 Adet Harici Kamera Seçimi Sağlar
- Kapı ile Konuşma
- Kapıcı ile Görüşme
- Monitör Işık, Renk ve Kontrast Ayarı
- Daireler Arası Direkt Görüşebilme
- Handsfree Konuşma
- Kullanıcı Dostu Arayüz Sayesinde Ekrandaki İkonlardan Ayarlar, Konuşma ve Alarm Yönetimi İşlemlerini Yapabilme
- Akıllı Ev Yönetimi

Teknik Özellikleri

- Ekran Özellikleri: 4.3" TFT, Kapasitif Dokunmatik Renkli
- Ekran Çözünürlüğü: 480 x 272
- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50° C
- Boyutlar: 183 x 110 x 25 mm

7" Dokunmatik Ekranlı Akıllı Ev Şubesi

BEYAZ	001862	1.970 TL
SİYAH	001863	



Ürün Özellikleri


- Dijital Zil Sesi Ayarı
- Güvenlik ile Görüşme
- Güvenlik ve 2 Adet Harici Kamera Seçimi Sağlar
- Kapı ile Konuşma
- Kapıcı ile Görüşme
- Monitör Işık, Renk ve Kontrast Ayarı
- Daireler Arası Direkt Görüşebilme
- Handsfree Konuşma
- Kullanıcı Dostu Arayüz Sayesinde Ekrandaki İkonlardan Ayarlar, Konuşma ve Alarm Yönetimi İşlemlerini Yapabilme
- Akıllı Ev Yönetimi

Teknik Özellikleri

- Ekran Özellikleri: 7" TFT, Kapasitif Dokunmatik Renkli
- Ekran Çözünürlüğü: 1024 x 600
- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50° C
- Boyutlar: 217 x 150 x 26 mm

10.1" Dokunmatik Ekranlı Akıllı Ev Şubesi

BEYAZ	001864	2.620 TL
SİYAH	001865	



Ürün Özellikleri

- Dijital Zil Sesi Ayarı
- Güvenlik ile Görüşme
- Güvenlik ve 2 Adet Harici Kamera Seçimi Sağlar
- Kapı ile Konuşma
- Kapıcı ile Görüşme
- Monitör Işık, Renk ve Kontrast Ayarı
- Daireler Arası Direkt Görüşebilme
- Handsfree Konuşma
- Kullanıcı Dostu Arayüz Sayesinde Ekrandaki İkonlardan Ayarlar, Konuşma ve Alarm Yönetimi İşlemlerini Yapabilme
- Akıllı Ev Yönetimi

Teknik Özellikleri

- Ekran Özellikleri: 10.1" TFT, Kapasitif Dokunmatik Renkli
- Ekran Çözünürlüğü: 1024 x 600
- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50° C
- Boyutlar: 286 x 204 x 27 mm

Akıllı Ev Beyni

001810

2.730 TL



Ürün Özellikleri

- Elektrik, Su ve Doğalgazı Kontrol Etme Özelliği
- Perde, Lamba, Priz, Kombi ve Klimaları Kontrol Etme
- Ev İnterneti ile (Dinamik IP) Çalışma
- Akıllı Ev Kontrolü
- Senaryolarla Evi Yönetme
- Zaman Senaryoları Tanımlama
- Mühendislik Gerekirmeden Montaj ve Devreye Alma
- 5 Zon Alarm Sensöründen Veri Alarak Alarm Bildirimi Gönderme

Teknik Özellikleri

- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50° C
- Boyutlar: 176 x 106 x 75 mm

Akıllı Ev Güç Kaynağı
(24V DC (2,5A) / 12V DC (1A))

001825

520 TL



Ürün Özellikleri

- Otomasyon Sisteminde Kullanılan Beyin, Vana ve Sensörlerin Çalışma Gerilimi Akıllı Ev Güç Kaynağından Sağlanır.
- 24 V DC - 12 V DC Çıkış

Teknik Özellikleri

- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50° C
- Boyutlar: 135 x 125 x 75 mm

Akıllı Ev Güç Kaynağı
(24V DC (2,5A))

001819

324 TL



Ürün Özellikleri

- Otomasyon Sisteminde Kullanılan Beyin ve Vana Çalışma Gerilimi Akıllı Ev Güç Kaynağından Sağlanır.
- 24 V DC Çıkış

Teknik Özellikleri

- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50° C
- Boyutlar: 135 x 125 x 75 mm

Akıllı Ev Güç Kaynağı
(12V DC (1A))

001818

256 TL



Ürün Özellikleri

- Otomasyon Sisteminde Kullanılan Sensörlerin Çalışma Gerilimi Akıllı Ev Güç Kaynağından Sağlanır.
- 12 V DC Çıkış

Teknik Özellikleri

- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50° C
- Boyutlar: 135 x 70 x 75 mm

1'li Lamba Modülü (Anahtar Arkası)



Ürün Özellikleri

- 1 Adet Lambayı Akıllandırmak için Kullanılır.
- Lamba Modülü Anahtar Arkasına Monte Edilir.

- Standart Elektrik Tesisatına Ek Olarak OK-4 Bağlantısı Yapılır.
- Oda ve Cihaz No, Modül Üzerindeki Switchlerden Kodlanır.

Teknik Özellikleri

- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50° C
- 8 Ampere Kadar Dayanıklı
- Boyutlar: 49 x 49 x 23 mm

LIGHT (YAYLI) ANAHTAR	001801	280 TL
NORMAL ANAHTAR	001801-N	

2'li Lamba Modülü (Anahtar Arkası)



Ürün Özellikleri

- 2 Adet Lambayı (avize, spot vb.) Akıllandırmak için Kullanılır.
- Lamba Modülü Anahtar Arkasına Monte Edilir.

- Standart Elektrik Tesisatına Ek Olarak OK-4 Bağlantısı Yapılır.
- Oda ve Cihaz No, Modül Üzerindeki Switchlerden Kodlanır.

Teknik Özellikleri

- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50° C
- 8 Ampere Kadar Dayanıklı
- Boyutlar: 49 x 49 x 23 mm

LIGHT (YAYLI) ANAHTAR	001802	400 TL
NORMAL ANAHTAR	001802-N	

Perde / Panjur Modülü (Anahtar Arkası)



Ürün Özellikleri

- 1 Adet Perdeyi / Panjuru Akıllandırmak için Kullanılır.
- Perde Kumanda Anahtarı Arkasına Monte Edilir.
- Perde Açma ve Kapama Süresini Ayarlama

- Standart Elektrik Tesisatına Ek Olarak OK-4 Bağlantısı Yapılır.
- Oda ve Cihaz No, Modül Üzerindeki Switchlerden Kodlanır.

Teknik Özellikleri

- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50° C
- 8 Ampere Kadar Dayanıklı
- Boyutlar: 49 x 49 x 23 mm

LIGHT (YAYLI) ANAHTAR	001803	360 TL
NORMAL ANAHTAR	001803-N	

Dimmer Modülü (Anahtar Arkası)



Ürün Özellikleri

- 1 Adet Lambanın Parlaklığını Ayarlamak için Kullanılır.
- Dimmer Kumanda Anahtarı Arkasına Monte Edilir. (2'li Light Komütatör Anahtar Kullanılmalıdır.)

- Standart Elektrik Tesisatına Ek Olarak OK-4 Bağlantısı Yapılır.
- Oda ve Cihaz No, Modül Üzerindeki Switchlerden Kodlanır.

Teknik Özellikleri

- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50° C
- 100 Watt'a Kadar Halojen Lambalarda Kullanılır.
- Boyutlar: 49 x 49 x 23 mm

LIGHT (YAYLI) ANAHTAR	001804	280 TL
-----------------------	--------	--------

Priz Modülü (Priz arkası)



Ürün Özellikleri

- 1 Adet Prizi Akıllandırmak için Kullanılır.
- Priz Arkasına Monte Edilir.

- Standart Elektrik Tesisatına Ek Olarak OK-4 Bağlantısı Yapılır.
- Oda ve Cihaz No, Modül Üzerindeki Switchlerden Kodlanır.

Teknik Özellikleri

- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50° C
- 16 Ampere Kadar Dayanıklı
- Boyutlar: 49 x 49 x 23 mm

001805	360 TL
--------	--------

Klima Modülü (Anahtar Arkası)



Ürün Özellikleri

- 1 Adet Klimayı Akıllandırmak için Kullanılır.
- Tesisatta Anahtar Kullanılacaksa Klima Kontrol Anahtarı Arkasına Monte Edilir.

- Standart Elektrik Tesisatına Ek Olarak OK-4 Bağlantısı Yapılır.
- Oda ve Cihaz No, Modül Üzerindeki Switchlerden Kodlanır.

Teknik Özellikleri

- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50° C
- 16 Ampere Kadar Dayanıkl
- Boyutlar: 49 x 49 x 23 mm

LIGHT (YAYLI) ANAHTAR	001806	360 TL
NORMAL ANAHTAR	001806-N	

Kombi Modülü (Anahtar Arkası)



Ürün Özellikleri

- 1 Adet Kombiyi Akıllandırmak için Kullanılır.
- Tesisatta Anahtar Kullanılacaksa Kombi Kontrol Anahtarı Arkasına Monte Edilir.

- Standart Elektrik Tesisatına Ek Olarak OK-4 Bağlantısı Yapılır.
- Oda ve Cihaz No, Modül Üzerindeki Switchlerden Kodlanır.

Teknik Özellikleri

- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50° C
- 8 Ampere Kadar Dayanıkl
- Boyutlar: 49 x 49 x 23 mm

LIGHT (YAYLI) ANAHTAR	001807	360 TL
NORMAL ANAHTAR	001807-N	

İnput Modülü (Anahtar Arkası)



Ürün Özellikleri

- Bir Noktadan Başka Bir Noktadaki Akıllı Cihazı Kontrol Etmek için Kullanılır.
- Vaviyen Bağlantı için Kullanılır.
- Senaryo Butonu Olarak Kullanılabilir.
- KNX Sisteme Göre Olan Tesisatlarda Lamba Anahtarlarını Akıllandırmak

inç Kullanılır.

- Anahtar Arkasına Monte Edilir.
- Standart Elektrik Tesisatına Ek Olarak OK-4 Bağlantısı Yapılır.
- Oda ve Cihaz No, Modül Üzerindeki Switchlerden Kodlanır.

Teknik Özellikleri

- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50° C
- Boyutlar: 49 x 49 x 16 mm

LIGHT (YAYLI) ANAHTAR	001809	200 TL
NORMAL ANAHTAR	001809-N	

Termostat Modülü



Ürün Özellikleri

- Ayarlanan Oda Sıcaklığına Göre Kombi ve Klimayı Kontrol Eder.

- Ev İçerisinde İstenilen Yere Monte Edilir, OK-4 Bağlantısı Yapılır, Ayrıca Kombinin Termostat Uçlarına Kablo Çekilir.

Teknik Özellikleri

- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50° C
- 8 Ampere Kadar Dayanıkl

001828	480 TL
--------	--------

IR Modülü (Sıva Üstü)



Ürün Özellikleri

- Oda İçerisinde Bulunan TV ve Klimayı Kontrol Etmek için Kullanılır.
- Sıva Üstüne TV ve Klimayı Görecekt Şekilde Monte Edilir.

- IR Modülüne Sadece OK-4 Bağlantısı Yapılması Yeterlidir.
- Oda No, Modül Üzerindeki Switchlerden Kodlanır.

Teknik Özellikleri

- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50° C
- Sadece Infrared (IR) Özellikli Cihazları Kumanda Eder
- Boyutlar: Çap=104mm D=46 mm

001808	360 TL
--------	--------

1'li Lamba Modülü (Pano Tipi)

YAYLI ANAHTAR	001801PT	280 TL
NORMAL ANAHTAR	001801PT-N	
BUTON DÖNÜŞLÜ (YAYLI ANAHTAR)	001801PT-B	
BUTON DÖNÜŞLÜ VE NORMAL ANAHTAR	001801PT-B-N	



PT

PT-B

Ürün Özellikleri


- 1 Adet Lambayı Akıllandırmak için Kullanılır
- Sigorta Panosuna Monte Edilir.
- Lamba Dönüşleri Sigorta Panosuna Gelmelidir.
- PT Modül Seçildiğinde Anahtar Arkasına Input Modülü de Takılmalıdır.
- PT-B Modül Seçildiğinde Anahtar Dönüşleri De Sigorta Panosundaki Modüle Çekilmelidir.
- Sigorta Panosunda Modüle OK-4 Bağlantısı Yapılır.
- Oda ve Cihaz No, Modül Üzerindeki Switchlerden Kodlanır.

Teknik Özellikleri

- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50° C
- 8 Ampere Kadar Dayanıkl
- Boyutlar: 25 x 89 x 67 mm

2'li Lamba Modülü (Pano Tipi)

YAYLI ANAHTAR	001802PT	400 TL
NORMAL ANAHTAR	001802PT-N	
BUTON DÖNÜŞLÜ (YAYLI ANAHTAR)	001802PT-B	
BUTON DÖNÜŞLÜ VE NORMAL ANAHTAR	001802PT-B-N	



PT

PT-B

Ürün Özellikleri


- 2 Adet Lambayı Akıllandırmak için Kullanılır
- Sigorta Panosuna Monte Edilir.
- Lamba Dönüşleri Sigorta Panosuna Gelmelidir.
- PT Modül Seçildiğinde Anahtar Arkasına Input Modülü de Takılmalıdır.
- PT-B Modül Seçildiğinde Anahtar Dönüşleri De Sigorta Panosundaki Modüle Çekilmelidir.
- Sigorta Panosunda Modüle OK-4 Bağlantısı Yapılır.
- Oda ve Cihaz No, Modül Üzerindeki Switchlerden Kodlanır.

Teknik Özellikleri

- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50° C
- 8 Ampere Kadar Dayanıkl
- Boyutlar: 25 x 89 x 67 mm

Perde / Panjur Modülü (Pano Tipi)

YAYLI ANAHTAR	001803PT	360 TL
NORMAL ANAHTAR	001803PT-N	
BUTON DÖNÜŞLÜ (YAYLI ANAHTAR)	001803PT-B	
BUTON DÖNÜŞLÜ VE NORMAL ANAHTAR	001803PT-B-N	



PT

PT-B

Ürün Özellikleri

- 1 Adet Perde Veya Panjuru Akıllandırmak için Kullanılır
- Sigorta Panosuna Monte Edilir.
- Perde / Panjur Motor Uçları Sigorta Panosuna Gelmelidir.
- PT Modül Seçildiğinde Anahtar Arkasına Input Modülü de Takılmalıdır.
- Perde Açma ve Kapama Süresini Ayarlama
- PT-B modül seçildiğinde anahtar Dönüşleri De Sigorta Panosundaki Modüle Çekilmelidir.
- Sigorta Panosunda Modüle OK-4 bağlantısı Yapılır.
- Oda ve Cihaz No, Modül Üzerindeki Switchlerden Kodlanır.

Teknik Özellikleri

- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50° C
- 8 Ampere Kadar Dayanıkl
- Boyutlar: 25 x 89 x 67 mm

Priz Modülü (Pano Tipi)

001805PT

360 TL



Ürün Özellikleri

- 1 Adet Prizi Akıllandırmak için Kullanılır.
- Sigorta Panosuna Monte Edilir.
- Nötr Direk Prize Bağlanır ve Modülün Faz Çıkışı Prize Çekilir.
- Sigorta Panosunda Modüle OK-4 Bağlantısı Yapılır.
- Oda ve Cihaz No, Modül Üzerindeki Switchlerden Kodlanır.

Teknik Özellikleri

- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50° C
- 16 Ampere Kadar Dayanıkl
- Boyutlar: 25 x 89 x 67 mm

Klima Modülü (Pano Tipi)

YAYLI ANAHTAR	001806PT	360 TL
NORMAL ANAHTAR	001806PT-N	
BUTON DÖNÜŞLÜ (YAYLI ANAHTAR)	001806PT-B	
BUTON DÖNÜŞLÜ VE NORMAL ANAHTAR	001806PT-B-N	



PT

PT-B

Ürün Özellikleri

- 1 Adet Klimayı Akıllandırmak için Kullanılır.
- Sigorta Panosuna Monte Edilir.
- Nötr Direk Klimaya Bağlanır ve Modülün Faz Çıkışı Klimaya Çekilir.
- Klima Anahtar ile Kontrol Edilmek İstenirse, PT Modül Seçildiğinde Anahtar Arkasına Input Modülü de Takılmalıdır.
- Klima Anahtar ile Kontrol Edilmek İstenirse, PT-B Modül Seçildiğinde Anahtar Dönüşleri de Sigorta Panosundaki Modüle Çekilmelidir.
- Sigorta Panosunda Modüle OK-4 Bağlantısı Yapılır.
- Oda ve Cihaz No, Modül Üzerindeki Switchlerden Kodlanır.

Teknik Özellikleri

- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50° C
- 16 Ampere Kadar Dayanıkl
- Boyutlar: 25 x 89 x 67 mm

Kombi Modülü (Pano Tipi)

YAYLI ANAHTAR	001807PT	360 TL
NORMAL ANAHTAR	001807PT-N	
BUTON DÖNÜŞLÜ (YAYLI ANAHTAR)	001807PT-B	
BUTON DÖNÜŞLÜ VE NORMAL ANAHTAR	001807PT-B-N	



PT

PT-B

Ürün Özellikleri

- 1 Adet Kombi Akıllandırmak için Kullanılır.
- Sigorta Panosuna Monte Edilir.
- Nötr Direk Kombiye Bağlanır ve Modülün Faz Çıkışı Kombiye Çekilir.
- Kombi Anahtar ile Kontrol Edilmek İstenirse, PT Modül Seçildiğinde Anahtar Arkasına Input Modülü de Takılmalıdır.
- Kombi Anahtar ile Kontrol Edilmek İstenirse, PT-B Modül Seçildiğinde Anahtar Dönüşleri de Sigorta Panosundaki Modüle Çekilmelidir.
- Sigorta Panosunda Modüle OK-4 Bağlantısı Yapılır.
- Oda ve Cihaz No, Modül Üzerindeki Switchlerden Kodlanır.

Teknik Özellikleri

- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50° C
- 8 Ampere Kadar Dayanıkl
- Boyutlar: 25 x 89 x 67 mm

Manyetik Kontak

001813

48 TL



Ürün Özellikleri

- Kapı ve Pencereleere Takılarak Hırsıza Karşı Tedbir Alınmış Olur.
- 2 Kablo ile Otomasyon Beyni Sensör Klemenslerine Bağlanır.

- Seri Bağlanarak 1 Adetten Fazla Kullanılabilir.

Teknik Özellikleri

- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50° C

Hareket Sensörü

001814

210 TL



Ürün Özellikleri

- Ev İçerisinde İstenen Yerlere Takılarak Hırsıza Karşı Tedbir Alınmış Olur.
- Sensöre 4 x 0,50 mm Kablo Çekilmesi Yeterlidir. 2 Kablo Otomasyon Beyni Sensör Klemenslerine Bağlanır.

- Kalan 2 Kablo Çalışma Gerilimi için Otomasyon Güç Kaynağı 12V Çıkışına Bağlanır.
- Seri Bağlanarak 1 Adetten Fazla Kullanılabilir.

Teknik Özellikleri

- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50° C
- Çalışma Voltajı: 12 V DC
- Kapalı Kontak

Duman Sensörü

001815

360 TL



Ürün Özellikleri

- Ev İçerisinde İstenen Yerlere Takılarak Evdeki Yangın Durumu Tespit Edilmiş Olur.
- Sensöre 4 x 0,50 mm Kablo Çekilmesi Yeterlidir. 2 Kablo Otomasyon Beyni Sensör Klemenslerine Bağlanır.

- Kalan 2 Kablo Çalışma Gerilimi için Otomasyon Güç Kaynağı 12V Çıkışına Bağlanır.
- Seri Bağlanarak 1 Adetten Fazla Kullanılabilir.

Teknik Özellikleri

- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50° C
- Çalışma Voltajı: 12 V DC
- Kapalı Kontak

Gaz Sensörü

001816

370 TL



Ürün Özellikleri

- Ev İçerisinde İstenen Yerlere Takılarak Evdeki Gaz Kaçağı Tespit Edilmiş Olur.
- Sensöre 4 x 0,50 mm Kablo Çekilmesi Yeterlidir. 2 Kablo Otomasyon Beyni Sensör Klemenslerine Bağlanır.

- Kalan 2 Kablo Çalışma Gerilimi için Otomasyon Güç Kaynağı 12V Çıkışına Bağlanır.
- Seri Bağlanarak 1 Adetten Fazla Kullanılabilir.

Teknik Özellikleri

- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50° C
- Çalışma Voltajı: 12 V DC
- Kapalı Kontak

Su Sensörü

001817

190 TL



Ürün Özellikleri

- Ev İçerisinde İstenen Yerlere Takılarak Evdeki Su Kaçağı Tespit Edilmiş Olur
- Sensöre 4 x 0,50 mm Kablo Çekilmesi Yeterlidir. 2 Kablo Otomasyon Beyni Sensör Klemenslerine Bağlanır.

- Kalan 2 Kablo Çalışma Gerilimi için Otomasyon Güç Kaynağı 12V Çıkışına Bağlanır.
- Seri Bağlanarak 1 Adetten Fazla Kullanılabilir.

Teknik Özellikleri

- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50° C
- Çalışma Voltajı: 12 V DC
- Kapalı Kontak

Küresel Vana Kontrol Cihazı

001844

280 TL



Ürün Özellikleri

- Ev içerisinde Su Kaçağı Olması Durumunda Otomatik Olarak Suyu Keser.
- Kullanıcı Dilediği Zaman Suyu Cep Telefonu veya Şube Üzerinden Kesebilir.
- Küresel Vanaların Üzerine Aylan Anahtarı ile Monte Edilir.
- 2 Kablo ile Otomasyon Beyni Vana Klemenslerine Bağlanır.
- Ayrıca Çalışma Gerilimini Harici Adaptörden Alır. (Paket İçeriğinde Adaptör Vardır.)
- Demir Küresel Vana Tercih Edilmelidir.

Teknik Özellikleri

- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50° C
- Çalışma Gerilimi: 12 V DC

Elektrikli Gaz Vanası
(Tork Marka)

001820

158 TL



Ürün Özellikleri

- Ev içerisinde Gaz Kaçağı Olması Durumunda Otomatik Olarak Gazı Keser.
- Kullanıcı Dilediği Zaman Gazı Cep Telefonu veya Şube Üzerinden Kesebilir.
- Gaz Tesisatında Gaz Saati ile Daire Arasına Monte Edilir.
- 4 x 1 mm Kablo ile Otomasyon Beyni Vana Klemenslerine ve Çalışma Gerilimi için Otomasyon Güç Kaynağına Bağlantı Yapılır.

Teknik Özellikleri

- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50° C
- Çalışma Voltajı: 24 V DC

Elektrikli Su Vanası
(Tork Marka)

001821

1.800 TL



Ürün Özellikleri

- Ev içerisinde Su kaçağı Olması Durumunda Otomatik Olarak Suyu Keser.
- Kullanıcı Dilediği Zaman Suyu Cep Telefonu veya Şube Üzerinden Kesebilir.
- Su Tesisatında Su Saati ile Daire Arasına Monte Edilir.
- 4 x 1 mm Kablo ile Otomasyon Beyni Vana Klemenslerine ve Çalışma Gerilimi için Otomasyon Güç Kaynağına Bağlantı Yapılır.

Teknik Özellikleri

- Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50° C
- Çalışma Voltajı: 24 V DC

UPS (600 Watt)

001823

1.000 TL



Ürün Özellikleri

- Elektrik Kesildiğinde Otomasyon Sisteminin ve Alarm Sisteminin Çalışmaya Devam Etmesini Sağlar.

UPS (1000 Watt)

001822

2.000 TL



Ürün Özellikleri

- Elektrik Kesildiğinde Otomasyon Sisteminin ve Alarm Sisteminin Çalışmaya Devam Etmesini Sağlar.

Access Point

001824

500 TL



Ürün Özellikleri

- Ethernet Kablosu ile Modemden Gelen İnterneti Kablosuz Telefon ve Tabletler Paylaştırmak için Kullanılır.
- Akıllı Ev İçerisinde Sisteme Access Point Üzerinden Bağlanılabilir.
- Akıllı Evi İş Yerinden veya Başka Bir Yerden Yönetmek için Mutlaka Daireye Ait Bir Modem ile İnternete Bağlamak Gerekmetedir.

OK-4 Otomasyon Kablosu

060018

7.60 TL**Ürün Özellikleri**

- Otomasyon Sistemindeki Beyin, Şube ve Modüllerin Birbirine Bağlanması için Kullanılır.
- Kablo Cihazlara Girdi - Çıktı Şeklinde Bağlanmalıdır.
- Tesisatta OK-4 Kablosu Modülleri Tek Tek Olarak Dolaşmalı ve Ayrılmamalıdır.

Anahtar Kasası

020491

3 TL**Ürün Özellikleri**

- Anahtar Arkası Modüllerin Montajına Uygun Büyüklük ve Derinliğe Sahiptir.
- Dayanıklı Plastikten Üretilmiştir.
- Modüler Bir Yapıya Sahiptir Birleştirilebilir.

Anahtar Kasası Kapağı

020492

0.70 TL**Ürün Özellikleri**

- Kasanın İçerisine Sıva ve Harç Kaçmasını Engeller.
- Üzerindeki Çıkıntılar Sayesinde Sıvanın Altında Kalsa Bile Yeri Tespit Edilebilir.

Anahtar Kasası ve Kapağı (Beraber)

001290

3.70 TL**Ürün Özellikleri**

- Anahtar Kasası ve Kasa Kapağı Bir Arada Sunulmuş Ürün Kodudur.

Akıllı Ev Başlangıç Paketi

001840

3.298 TL

Ürün	Ürün İsmi	Ürün Kodu	Fiyatı
	Otomasyon Beyni	001810	2.730 TL
	12V - 24V Güç Kaynağı	001825	520 TL
	Manyetik Kontak	001813	48 TL

Paket Özellikleri

- Cep telefonu ve tablet ile her yerden kontrol edilebilir.
- Görüntülü diafon ile akıllı ev kontrol edilebilir.
- Uzaktan cep telefonu ile elektriği kesme özelliği
- Uzaktan cep telefonu ile gazı kesme özelliği
- Uzaktan cep telefonu ile suyu kesme özelliği
- Hırsız alarm özelliği

Full Güvenlik Paketi

001841

920 TL

Ürün	Ürün İsmi	Ürün Kodu	Fiyatı
	Duman Sensörü	001815	360 TL
	Gaz Sensörü	001816	370 TL
	Su Baskını Sensörü	001817	190 TL

Paket Özellikleri

(Akıllı Ev Paketine İlave Olarak)

- Duman algıladığında alarm devreye girmesi, güvenliğe ve cep telefonuna bildirim
- Gaz kaçağı algıladığında otomatik gazı kesme, güvenliğe ve cep telefonuna bildirim
- Su kaçağı algıladığında otomatik suyu kesme, güvenliğe ve cep telefonuna bildirim

Enerji Tasarrufu Paketi

001842

720 TL

Ürün	Ürün İsmi	Ürün Kodu	Fiyatı
	Klima Modülü	001806	360 TL
	Kombi Modülü	001807	360 TL

Paket Özellikleri

(Akıllı Ev Paketine İlave Olarak)

- Uzaktan cep telefonu ile klimayı açma / kapatma özelliği
- Uzaktan cep telefonu ile kombiyi açma / kapatma özelliği

Konfor Paketi

001843

1.040 TL

Ürün	Ürün İsmi	Ürün Kodu	Fiyatı
	1'li Lamba Modülü	001801	280 TL
	2'li Lamba Modülü	001802	400 TL
	Perde/Panjur Modülü	001803	360 TL


Paket Özellikleri

(Akıllı Ev Paketine İlave Olarak)

- Uzaktan cep telefonu ile lambaları açma / kapatma özelliği
- Uzaktan cep telefonu ile perdeleri açma / kapatma özelliği

Montaj Şemaları





Blok ve Daire Kodlama Tablosu


Bus Plus sisteminde kullanılan ürünlerin hangi blokta hangi daireye ait olduğunun tanımlanabilmesi için bu tabloya göre kodlama işlemi yapılmalıdır. Kodlama işlemi için 8'li ve 2'li olmak üzere, iki switch kullanılır. 8'li switch'in ilk 7'si daire kodlaması için, kalan 3 switch ise blok kodlaması için kullanılır.

DAİRE NO	SWITCH NO	DAİRE NO	SWITCH NO	DAİRE NO	SWITCH NO	DAİRE NO	SWITCH NO
	1 2 3 4 5 6 7		1 2 3 4 5 6 7		1 2 3 4 5 6 7		1 2 3 4 5 6 7
Kapıcı		25		50		75	
1		26		51		76	
2		27		52		77	
3		28		53		78	
4		29		54		79	
5		30		55		80	
6		31		56		81	
7		32		57		82	
8		33		58		83	
9		34		59		84	
10		35		60		85	
11		36		61		86	
12		37		62		87	
13		38		63		88	
14		39		64		89	
15		40		65		90	
16		41		66		91	
17		42		67		92	
18		43		68		93	
19		44		69		94	
20		45		70		95	
21		46		71		96	
22		47		72		97	
23		48		73		98	
24		49		74		99	

SWITCH POZİSYONLARI
Açık ↑
Kapalı ↓

DAİRE KODLAMA	BLOK KODLAMA
1 2 3 4 5 6 7 8	1 2

BLOK NO	8	1	2
BLOK-1			
BLOK-2			
BLOK-3			
BLOK-4			
BLOK-5			
BLOK-6			
BLOK-7			
BLOK-8			



- Blok içinde sadece DT-8 kablo kullanılır.
- Bloklar arasında 4x0,50 mm. kablo kullanılır.
- Güvenlikte görüntü istenirse ilave olarak koaksiyel kablo kullanılır.
- Harici kameralar için ilave olarak koaksiyel kablo kullanılır.
- Sosyal tesislere ve güvenliğe birer adet güç kaynağı bağlanmalıdır.
- Sistem, 8 bloğa kadar olan sitelerde kullanılır.
- Güvenlik kamerası ve harici kamera kullanıldığında sisteme video anahtarlayıcı eklenmelidir.

Boy Standartlı Konsept Panel Anlatım Kılavuzu

Dokunmatik Panel VISION



Dokunmatik Panel CITY



Panel CREA



Konsept Dijital Panel



Basic Dijital Panel



Basic İsimlik



Basic Butonlu Paneller



Boy Standartlı Butonlu Panel CREA



313 mm Boy Standartlı Konsept Görüntülü Paneller



313 mm Boy Standartlı Konsept Görüntülü Panel Örnek Kombinasyonları



BİR SIRA		
Panel Ölçüsü (mm)	Buton Sayısı	1. Sıra Panel
313	6	6
313	7	7
313	8	8
313	9	9




İKİ SIRA			
Panel Ölçüsü (mm)	Buton Sayısı	1. Sıra Panel	2. Sıra Panel
313	10	6	6
313	11	6	6
313	12	6	6
313	13	7	6
313	14	7	7
313	15	8	7
313	16	8	8
313	17	9	8
313	18	9	9



ÜÇ SIRA				
Panel Ölçüsü (mm)	Buton Sayısı	1. Sıra Panel	2. Sıra Panel	3. Sıra Panel
313	19	7	6	6
313	20	7	7	6
313	21	7	7	7
313	22	8	7	7
313	23	8	8	7
313	24	8	8	8
313	25	9	8	8
313	26	9	9	8
313	27	9	9	9

286 mm Boy Standartları Basic Görüntülü Paneller




286 mm Boy Standartları Basic Görüntülü Panel Örnek Kombinasyonları

TEK SIRA		ÇİFT SIRA			ÜÇ SIRA				DÖRT SIRA				
Panel Ölçüsü (mm)	Boyut Sayısı	Buton Sayısı	1. Sıra Panel	2. Sıra Panel	Buton Sayısı	1. Sıra Panel	2. Sıra Panel	3. Sıra Panel	Buton Sayısı	1. Sıra Panel	2. Sıra Panel	3. Sıra Panel	4. Sıra Panel
286	2	12	2	10	22	2	10	10	38	4	10	12	12
286	4	14	4	10	24	4	10	10	40	4	12	12	12
286	6	16	4	12	26	4	10	12					
312	8	18	4	14	28	4	12	12					
338	10	20	4	16	30	4	12	14					
					32	4	14	14					
					34	4	14	16					
					36	4	16	16					


Telefon ve Diafon için Zil Paneli Oluşturma Kılavuzu

Basic Serisi					
TEK SIRA		ÇİFT SIRA			
Panel Ölçüsü (mm)	Buton Sayısı	Panel Ölçüsü (mm)	Buton Sayısı	1. Sıra Panel	2. Sıra Panel
182	2	182	10	2	8 (K)
208	4	208	12	4	8 (U)
234	6	208	14	4	10 (K)
260	8	234	16	6	10 (U)
286	10	234	18	6	12 (K)
312	12	260	20	8	12 (U)
338	14	260	22	8	14 (K)
364	16	286	24	10	14 (U)
390	18	286	26	10	16 (K)
416	20	312	28	12	16 (U)
		312	30	12	18 (K)
		338	32	14	18 (U)
		338	34	14	20 (K)
		364	36	16	20 (U)
		364	38	16	22 (K)
		390	40	18	22 (U)
		390	42	18	24 (K)
		416	44	20	24 (U)
		416	46	20	26 (K)

Konsept Serisi											
TEK SIRA		ÇİFT SIRA				ÜÇ SIRA					
Panel Ölçüsü (mm)	Buton Sayısı	Panel Ölçüsü (mm)	Buton Sayısı	1. Sıra Panel	2. Sıra Panel	Panel Ölçüsü (mm)	Buton Sayısı	1. Sıra Panel	2. Sıra Panel	3. Sıra Panel	
208	1	208	5	1	4 (U)	208	9	1	4 (U)	4 (U)	
234	2	208	6	1	5 (K)	208	10	1	4 (U)	5 (K)	
261	3	234	7	2	5 (U)	208	11	1	5 (K)	5 (K)	
287	4	234	8	2	6 (K)	234	12	2	5 (U)	5 (U)	
313	5	261	9	3	6 (U)	234	13	2	5 (U)	6 (K)	
339	6	261	10	3	7 (K)	234	14	2	6 (K)	6 (K)	
365	7	287	11	4	7 (U)	261	15	3	6 (U)	6 (U)	
391	8	287	12	4	8 (K)	261	16	3	6 (U)	7 (K)	
418	9	313	13	5	8 (U)	261	17	3	7 (K)	7 (K)	
444	10	313	14	5	9 (K)	287	18	4	7 (U)	7 (U)	
470	11	339	15	6	9 (U)	287	19	4	7 (U)	8 (K)	
496	12	339	16	6	10 (K)	287	20	4	8 (K)	8 (K)	
		365	17	7	10 (U)	313	21	5	8 (U)	8 (U)	
		365	18	7	11 (K)	313	22	5	8 (U)	9 (K)	
		391	19	8	11 (U)	313	23	5	9 (K)	9 (K)	
		391	20	8	12 (K)	339	24	6	9 (U)	9 (U)	
		418	21	9	12 (U)	339	25	6	9 (U)	10 (K)	
		418	22	9	13 (K)	339	26	6	10 (K)	10 (K)	
		444	23	10	13 (U)	365	27	7	10 (U)	10 (U)	
		444	24	10	14 (K)	365	28	7	10 (U)	11 (K)	
		470	25	11	14 (U)	365	29	7	11 (K)	11 (K)	
		470	26	11	15 (K)	391	30	8	11 (U)	11 (U)	



Oturma Odasında Bulunan 2 Adet 1'li Lambayı Kodlama Örneği



ODA NO TABLOSU

Modülün hangi odaya takılacağını ayarlamak amacı ile kullanılacak tablo

ODA NO		CİHAZ NO	
Oda İsimleri Tablosu		Cihaz Numaraları Tablosu	
Salon	ON ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4	Cihaz-1	ON ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4
Hol	ON ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4	Cihaz-2	ON ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4
WC	ON ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4	Cihaz-3	ON ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4
Misafir Odası	ON ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4	Cihaz-4	ON ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4
Çalışma Odası	ON ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4	Cihaz-5	ON ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4
Oturma Odası	ON ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4	Cihaz-6	ON ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4
Yatak Odası-1	ON ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4	Cihaz-7	ON ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4
Yatak Odası-2	ON ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4	Cihaz-8	ON ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4
Çocuk Odası-1	ON ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4	Cihaz-9	ON ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4
Çocuk Odası-2	ON ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4	Cihaz-10	ON ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4
Mutfak-1	ON ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4	Cihaz-11	ON ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4
Mutfak-2	ON ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4	Cihaz-12	ON ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4
Banyo-1	ON ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4	Cihaz-13	ON ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4
Banyo-2	ON ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4	Cihaz-14	ON ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4
Ebeveyn Banyo	ON ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4	Cihaz-15	ON ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

CİHAZ NO TABLOSU

Odaya takılan aynı modülden kaçınıcı olduğunu ayarlamak amacı ile kullanılacak tablo

Size gelen modüllerin hepsi **Cihaz-1** olarak kodlanmıştır.

Birinci lamba modülü



İkinci lamba modülü



Oturma Odasındaki Birinci Lambayı Kodlama

- Birinci Lamba modülünün üzerindeki ODA NO yazan switch, tabloda **Oturma Odası** yanında bulunan switch resmi ile aynı pozisyonda ayarlanır. Böylece modül **Oturma Odası** modülü olur.
- Birinci Lamba modülünün üzerindeki CİHAZ NO zaten **Cihaz-1** olarak kodludur. Fabrikadan ayarlı gelmektedir.

Böylece Oturma Odasındaki birinci Lambayı kodlamış ve işlemi bitirmiş oldunuz.

Oturma Odasındaki İkinci Lambayı Kodlama

- İkinci Lamba modülünün üzerindeki ODA NO yazan switch, tabloda **Oturma Odası** yanında bulunan switch resmi ile aynı pozisyonda ayarlanır. Böylece modül **Oturma Odası** modülü olur.
- İkinci Lamba modülünün üzerindeki CİHAZ NO yazan switch, Cihaz No tablosundaki **Cihaz-2** yanında bulunan switch ile aynı pozisyonda ayarlanır.

Böylece Oturma Odasındaki ikinci Lambayı kodlamış ve işlemi bitirmiş oldunuz.

ÖNEMLİ NOT

- Aynı odaya takılan farklı modüllerin Cihaz numarası, **Cihaz-1** ile başlar. Örneğin **Oturma Odası**'na Lambaya ilave olarak Perde modülü takılacaksa, Perde Cihaz Numarası **Cihaz-1** olarak ayarlanmalıdır.
- Farklı odaya takılan ürünlerin Cihaz numarası, **Cihaz-1** ile başlar. Örneğin Salona takılacak Lamba modülünün birincisi **Cihaz-1** ile başlamalıdır. Mutfak takılacak Lamba modülünü birincisi de **Cihaz-1** ile başlamalıdır.

Akıllı Ev Sistemi Başlangıç Paketi Bağlantı Şeması


Paket Fiyatı	001840	3.298 TL
--------------	--------	----------

Ürün	Ürün İsmi	Ürün Kodu	Fiyatı
	Otomasyon Beyni	001810	2.730 TL
	12V - 24V Güç Kaynağı	001825	520 TL
	Manyetik Kontakt	001813	48 TL

Paket İçeriği ve Paket Özellikleri

- Cep telefonu ve tablet ile her yerden kontrol edilebilir.
- Görüntülü diafon ile akıllı ev kontrol edilebilir.
- Uzaktan cep telefonu ile elektriği kesme özelliği
- Uzaktan cep telefonu ile gazı kesme özelliği
- Uzaktan cep telefonu ile suyu kesme özelliği
- Hırsız alarm özelliği

Paketin tavsiye edilen montaj fiyatı	120 TL
Paketin tavsiye edilen kablo dahil boru tesisat fiyatı (Bu paketin tesisatı 3 SORTİ ile yapılır)	150 TL



Daha detaylı bilgi için montaj, bağlantı ve devreye alma kılavuzuna bakınız.

Full Güvenlik Paketi Bağlantı Şeması


Paket Fiyatı	001841	920 TL
---------------------	--------	---------------

Ürün	Ürün İsmi	Ürün Kodu	Fiyatı
	Duman Sensörü	001815	360 TL
	Gaz Sensörü	001816	370 TL
	Su Baskını Sensörü	001817	190 TL

Paket İçeriği ve Paket Özellikleri

- Duman algıladığında alarm devreye girmesi, güvenliğe ve cep telefonuna bildirim
- Gaz kaçağı algıladığında otomatik gazı kesme, güvenliğe ve cep telefonuna bildirim
- Su kaçağı algıladığında otomatik suyu kesme, güvenliğe ve cep telefonuna bildirim

Paketin tavsiye edilen montaj fiyatı	90 TL
Paketin tavsiye edilen kablo dahil boru tesisat fiyatı (Bu paketin tesisatı 3 SORTİ ile yapılır)	150 TL



Daha detaylı bilgi için montaj, bağlantı ve devreye alma kılavuzuna bakınız.

Konfor Paketi Bağlantı Şeması


Paket Fiyatı	001843	1.040 TL
--------------	--------	----------

Ürün	Ürün İsmi	Ürün Kodu	Fiyatı
	1'li Lamba Modülü	001801	280 TL
	2'li Lamba Modülü	001802	400 TL
	Perde/Panjur Modülü	001803	360 TL

Paket İçeriği ve Paket Özellikleri

- Uzaktan cep telefonu ile lambaları açma / kapatma özelliği
- Uzaktan cep telefonu ile perdeleri açma / kapatma özelliği
- Uzaktan cep telefonu ile ikili lambayı açma / kapatma özelliği


Paketin tavsiye edilen montaj fiyatı	90 TL
Paketin tavsiye edilen kablo dahil boru tesisat fiyatı (Bu paketin tesisatı 3 SORTİ ile yapılır)	150 TL



Daha detaylı bilgi için montaj, bağlantı ve devreye alma kılavuzuna bakınız.

Full Güvenlikli, Enerji Tasarruflu, Konforlu Akıllı Ev Montaj ve Bağlantı Şeması

OTOMASYONLU
GÖRÜNTÜLÜ ŞUBE





CEP TELEFONU



Dünyanın her yerinden
kontrol edebilirsiniz.


Enerji Tasarrufu Paketi




OTOMASYON KABLOSU (OK-4)

Başlangıç Paketi

Full Güvenlik Paketi



Konfor Paketi



Bölge Müşteri Temsilcileri Telefon Bilgileri

BÖLGE	TELEFON	BÖLGE	TELEFON	BÖLGE	TELEFON	BÖLGE	TELEFON
Adana Bölge	0533 733 75 86 0530 263 28 76	Diyarbakır (Şanlıurfa)	0549 813 22 16	İstanbul Avrupa Bölge	0533 733 91 52 0530 285 05 96 0530 285 05 97 0530 285 05 91	Kayseri Bölge	0530 322 73 01 0530 280 88 73
Ankara Bölge	0530 263 28 85 0530 263 28 58 0530 322 73 54	Diyarbakır (Van)	0534 014 78 95			Kocaeli Bölge	0530 263 28 48 0530 320 18 96
Antalya Bölge	0530 263 28 68 0530 263 28 53 0533 953 70 67	Edirne Bölge	0534 517 41 46			Konya Bölge	0530 387 40 42 0530 285 05 93
Bursa Bölge	0530 928 48 03 0530 171 47 68 0530 263 28 64	Eskişehir Bölge	0549 813 80 79 0530 263 28 60	İzmir Bölge	0533 733 91 54 0530 263 28 65 0530 320 13 74 0530 387 40 43 0530 928 46 38	Malatya Bölge	0530 263 28 89
Bursa (Balıkesir)	0549 813 22 13	Gaziantep Bölge	0530 280 88 74			Mersin Bölge	0530 548 51 80
Diyarbakır Bölge	0530 592 76 26 0554 957 34 06	Gaziantep (K.Maraş)	0534 517 41 64			Samsun Bölge	0530 441 86 49 0530 322 38 15
		İstanbul Anadolu Bölge	0530 263 28 72 0549 800 34 84 0530 834 64 84 0530 322 43 73 0530 928 48 02 0549 802 45 43	İzmir (Aydın)	0549 813 22 17	Trabzon Bölge	0530 699 11 47 0549 797 35 51
				İzmir (Denizli)	0530 321 78 02	Trakya Bölge	0530 263 28 95
				İzmir (Manisa)	0534 517 41 65		
				Karabük Bölge	0549 813 22 18		

Türkiye Geneli Teknik Servis Telefon ve Adres Bilgileri

ŞEHİR	AUDIO ELEKTRONİK	SERVİS ADRESİ	CEP TELEFONU	ŞEHİR	AUDIO ELEKTRONİK	SERVİS ADRESİ	CEP TELEFONU
Adana	Audio Elektronik	Toros Mah. 78099 Sok. Manolya Apt. Zemin Kat No:7 Çukurova	0530 928 47 99	İstanbul Anadolu	Audio Elektronik	Esenkent Mah. Barajyolu Cad. No:26 Ümraniye	0530 592 76 25 0532 745 61 97
Adıyaman	Dila Bilgi İletişim	Hoca Ömer Mah. Göle Batmaz Cad. 214. Sok. No:35/A	0507 184 48 14	İstanbul Avrupa	Audio Elektronik	Tekstilkent B-15 No:48 Esenler	0530 387 41 55 0530 403 72 93 0530 834 64 83
Afyon	Aydoğmuş Elektrik	İstiklal Mah. Zübeyde Hanım Cad. Hukukçular Sitesi No:16/1B Afyonkarahisar	0544 427 51 27	İzmir	Audio Elektronik	Gaziler Cad. Yenişehir İş Merkezi No:478 Kat:1 Daire:107 Yenişehir	0530 928 47 98 0530 263 28 69 0533 306 76 07
Aksaray	Artı Elektronik	Taşpazar Mah. 819. Sok. Çavuş Apt. No:1	0545 338 17 67	Karabük	Hd Elektronik Güvenlik Uydu Sistemleri	Yenimahalle Konak Çarşısı No:73 Yurtiçi Kargo Yanı Safranbolu	0544 763 38 20
Alanya	Exi 7 İletişim	Cikcikli Mah. 107. Sokak No:17/C Antalya	0544 413 00 07	Karaman	Acar Elektrik	İmaret Mah. İmaret Cad. No:14/D	0542 403 68 90
Ankara	Audio Elektronik	Melih Gökçek Bulvarı Elektrokent 2 İş Merkezi No:83/26 Cem Güvenlik Ostim	0530 285 05 94	Kastamonu	Hilal Elektrik-Elektronik	İnönü Mah. Ecem Sok. No:4/D	0542 209 92 30
Antakya	Yapı Teknik Elk.	General Şükrü Kanatlı Mah. Türkmenbaşı Cad. No:55/A	0533 503 71 15	Kayseri	Audio Elektronik	Uğurevler Mah. 252 Sok. Altınkoza 5 Apartman Altı No: 11C Kocasinan	0554 957 34 04
Antalya	Audio Elektronik	Muratpaşa Mah. 597. Sok. Baran Serhat Apt. No:4 D:2 Zemin Kat Muratpaşa	0530 232 93 67	Karadeniz Ereğli	Yılmaz Elektronik	Müftü Mah. Uğur Mumcu Cad. Demirçelik İş Hanı No:17/H	0533 631 19 98
Aydın	Fatih Bilgi İşlem	Ramazan Paşa Mah. Barbaros Cad. Bedesten İş Merkezi No:260	0532 317 22 67	Kocaeli	Audio Elektronik	Barbaros Mah. Kasımpaşı Sok. No:2/C Başiskele	0530 774 81 06
Balıkesir	Temel Elektrik	Hisar İçi Mah. 1. Alaca Sok. Kamelya Psj. 8/D	0533 244 69 80	Konya	Audio Elektronik	Hacı Sadık Mah. Keçeciler Cad. No:190B Karatay	0533 920 37 24
Bartın	Prima Teknoloji Hiz. San.ve Tic.Ltd.Şti	Kırtepe Mah. İpçiler Sok. No:5 Kat:2/206	0530 645 30 23	Kütahya	Ekol Elektrik	Yenidoğan Mah. Dumlupınar Bulvarı No:17/A	0543 487 81 35
Batman	Erhan Elektrik	Aydınlık Evler Mah. Mevlana Cad. No:65 Batman Merkez	0530 637 55 38	Lüleburgaz	Deniz Elektrik	Özerler Mah. Turgutbey Cad. Özer İşhanı No:12/4	0532 261 25 31
Bursa	Audio Elektronik	Kiremitçi Mah. Celal Bayar Cad. No:107A Osmangazi	0530 928 48 04 0530 263 28 78	Malatya	Düzey Elektrik	Zaviye Mah. Tefik Temelli Cad. No:77/B Yeşilyurt	0535 599 93 85
Çanakkale	Diafon Center	Bahriye Üçok Cad. No:61/C	0546 212 79 52	Mersin	Aksel Elektrik	Mahmudiye Mah. 4810. Sok. No:68	0532 633 13 63
Çorlu	Ata Elektrik	Kemalettin Mah. Fabrika Sok. Aralığı No:3/A Tuğhan Pasajı	0536 587 60 52	Muğla / Bodrum	Energy Line	Umurca Mah. Üçkuyular Cad. No:35 Bodrum	0546 285 59 34
Çorum	A-Enerji	Gazi Cad. Kulaksız Sok. No:6	0533 413 02 77	Muğla	Korkmaz Elektrik	Şeyh Mah. Hacı Memişağa Sok. Tolga Apt. No:4/B	0555 870 64 47
Denizli	Furkan Elektrik	Değirmenönü Mah. Çaybaşı Cad. 46/A	0533 257 83 72	Niğde	Nokta Teknoloji	Sıralı Mah. Paşakapı Cad. No:38/G	0388 233 41 71
Diyarbakır	Audio Elektronik	Diclekent Mah. 625 Sok. Centro Plaza A Blok Kat 7 No:30 Kayapınar	0530 173 07 84	Sakarya	Ada Plus Group	Kurtuluş Mah. Güneşli Sok. Sevinç Apt. 55/B Adapazarı	0535 555 19 02
Düzce	Göktürkler Elektrik	Kültür Mah. Yıldırım Sok. No:13 B1-B2	0532 504 46 76	Samsun	Audio Elektronik	Haçerli Mah. Necati Efendi Sok. No:62/1 Bina Kodu: 19434363 İlkadım	0530 395 20 52
Edirne	Uygun Elektrik	Fatih Mah. 43. Sokak Safirpark Apt. B Blok No:12	0542 789 46 56	Sivas	Savaş Elektrik	Emek Mah. Buhara Cad. Çavuşoğlu Apt. Altı No:66	0506 824 93 94
Erzurum	Uçan Elektrik	Gez Mah. Çaykara Cad. Çoşkun Sok. No:4 Yakutiye	0532 724 12 28	Trabzon	Audio Elektronik	Yeni Cuma Mah. Adres Sok. No: 10/N Ortahisar	0554 957 34 05
Eskişehir	Audio Elektronik	Kurtuluş Mah. Ziya Paşa Cad. No:25/C Odunpazarı	0530 173 07 83	Uşak	Emek Elektrik	Özdemir Mah. Hisar Kapı Ulu yolu No:9/B	0535 684 62 93
Gaziantep	Audio Elektronik	Binevler Mah. 22 Nolu Sok. No:76/B Bozkurt Apt. Altı Şahinbey	0530 263 28 50	Van	Star Elektrik	Başkale Garajı Kenan Apt. Altı No:2	0543 630 47 53
Giresun	Gök-Tay Elektrik	Nizamiye Mah. Laçın Sok. No:57/A	0454 212 32 39				
Isparta	Dizayn Elektrik	Piri Mah. 113. Cad. No:69 Isparta Merkez	0544 637 39 88				
İskenderun	Aygün Elektrik	Şehit Oğuz Yener Cad. No:52	0532 522 78 39				

Lined area for notes.

- Fiyat Listesindeki fiyatlar 11 Mart 2019 tarihi itibariyle geçerlidir
- Fiyatlara KDV dahil değildir. %18 KDV dahil edilecektir.
- Audio Elektronik A.Ş. önceden bilgi vermeksizin ürünlerin bilgilerini, teknik özelliklerini ve fiyatlarını değiştirme hakkını saklı tutar.
- Ürün görsel, fiyat ve özelliklerindeki tipografi kaynaklı hatalardan Audio Elektronik A.Ş. sorumlu tutulamaz.

Audio Elektronik A.Ş.
Esenkent Mah. Barajyolu Cad.
No: 26 Dudullu 34776
Ümraniye / İstanbul - Türkiye

T: (0216) 527 46 71 (pbx)
F: (0216) 527 46 80 - 81

info@audio.com.tr
www.audio.com.tr

